LOUIS NOISETTE.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

SES CULTURES.

CATALOGUE

GÉNÉRAL


DES

ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES,

TANT DE SERRE QUE DE PLEINE TERRE,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES

DE L. NOISETTE.



ON TROUVE AUX MÊMES ADRESSES :

LE MANUEL COMPLET DU JARDINIER MARAICHER, PÉPINIÉRISTE, BOTANISTE, FLEURISTE ET PAYSAGISTE, par M. Louis Noisette, 4 vol. in-8°, avec un grand nombre de figures, paraissant en huit livraisons. La 4e a paru en mars 1826. Prix de chaque livraison : 5 fr., et 6 fr. franc de port.

Tout l'ouvrage sera terminé en septembre prochain.

LE CATALOGUE MÉTHODIQUE DES ARBRES FRUITIERS, cultivés dans les jardins et pépinières de Louis Noisette. in-8°. Prix : 1 fr. et 1 fr. 25 c. franc de port.

LE CATALOGUE DES ROSIERS, DAHLIA, CAMELLIA, CHRYSANTHÈMES et PÆONIA, cultivés dans les jardins et pépinières de Louis Noisette, in-8°. Prix : 75 c. et 1 fr. franc de port.

Le prix du présent Catalogue est de 3 fr. et 3 fr. 50 c. par la poste.

PARIS. — IMPRIMERIE DE CASIMIR, RUE DE LA VIEILLE-MONNAIE, N° 12.

CATALOGUE

GÉNÉRAL

DES

ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES,


TANT DE SERRE QUE DE PLEINE TERRE,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES

DE L. NOISETTE,

PROPRIÉTAIRE, AUTEUR DU JARDIN FRUITIER, DU MANUEL COMPLET DU JARDINIER, MEMBRE DES SOCIÉTÉS LINNÉENNE DE PARIS, HORTICULTURALES DE LONDRES ET DE BERLIN, D'AGRICULTURE ET DE BOTANIQUE DE GAND, ROYALE ACADÉMIQUE DES SCIENCES DE PARIS, ETC.

Rue du Faubourg-Saint-Jacques, N°. 51.



Paris.

ROUSSELON, RUE D'ANJOU-DAUPHINE, N° 9.

Mme HUZARD, RUE DE L'ÉPERON, N° 7.

1826

Le Catalogue général de nos cultures, que nous offrons au public, est particulièrement destiné à faire connaître aux amateurs les ressources qu'ils peuvent trouver dans notre établissement; comme aussi à les mettre à même de juger des plantes qui nous manquent et qu'ils auraient dans leur collection à nous procurer, soit à titre d'échange, soit autrement.

Nous avons suivi, autant qu'il nous a été possible, la nomenclature du tableau du *Museum Parisiense*, publié en 1815 par le célèbre professeur, M. *Desfontaines;* mais, pour quelques genres et espèces qui n'y sont pas indiqués, et que nous n'avons pas trouvés décrits dans les ouvrages que nous possédons, nous les avons désignés par les noms sous lesquels nous les avons reçus.

Les nombreuses relations de notre établissement s'étendent dans toutes les parties du monde; mon frère exploite les deux Amériques, et m'envoie les produits de ses recherches; nos correspondances avec les plus grands établissemens de l'Europe, et particulièrement avec les sociétés savantes d'horticulture et de botanique, nous tiennent toujours au courant des nouvelles découvertes.

La force de quelques-uns de nos sujets dans certains genres d'arbustes et plantes, tels que les *camellia*, *pæonia*, *rosiers exotiques* et autres végétaux curieux

par les nombreuses variétés qu'ils offrent déjà, et les graines que nous en récoltons, nous mettent à même d'obtenir de nos propres semis des variétés nouvelles que l'on ne pouvait avoir que de la Chine il y a quelques années.

Nous avons divisé notre Catalogue en quatre groupes; le premier contient les plantes cultivées en serre chaude; le second, celles qui exigent l'orangerie; le troisième, les arbres et arbustes de pleine terre, et le quatrième, les plantes herbacées que l'on cultive également en pleine terre; tous ces végétaux sont, dans chaque groupe, classés par ordre alphabétique.

Nous n'avons pas cru devoir mettre les prix aux articles de ce Catalogue, parce que les plantes nouvelles sont toujours chères; que leur valeur diminue en proportion de leur multiplication; que d'ailleurs les prix doivent être plus doux pour les personnes qui prennent des assortimens que pour celles qui ne demandent que quelques plantes rares, en observant toutefois que la force des individus cultivés dans notre établissement est aussi un motif de prix plus élevé. Nous invitons donc les amateurs qui désireraient obtenir des plantes de nos cultures de faire le choix des espèces qui pourraient leur convenir, de nous en adresser la liste, et nous y mettrons les prix les plus modérés possibles.

Chaque année nous ferons connaître les nouvelles plantes par un supplément au tableau de nos cultures.

Les personnes qui ne s'occupent pas de collection générale pourront se procurer notre Catalogue des rosiers, dans lequel nous avons compris les dignes compagnes de la rose, les pivoines, les chrysanthèmes, les camellia et les dalhia.

Nos arbres fruitiers sont aussi l'objet d'un Catalogue particulier qui, joint à notre Catalogue général, forme le tableau complet de nos cultures.

Nous nous proposons enfin de publier incessamment plusieurs monographies avec figures coloriées d'après nature, des plantes nouvelles les plus remarquables. Quoique nous ayons déjà un grand nombre de dessins terminés et peints d'après des individus cultivés sous nos yeux, notre intention est de ne commencer cette publication que lorsque nous en aurons assez pour assurer sans interruption le service des livraisons. Au reste, un prospectus en indiquera l'ordre, ainsi que les conditions de la souscription.

CATALOGUE

DES ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES

DE SERRE ET DE PLEINE TERRE.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Abroma augusta.
Abrus precatorius.
Acacia algarobo.
brasiliensis.
catechu.
conoinna.
copallina.
cornigera.
flexuosa.
grandiflora.
heterophylla.
horrida.
jacaranda.
latisiliqua.
lebbeck.
mollis.
nilotica.
octandra.
peregrina.
peruviana.
pinnata.
polystachya.
quadrangularis.
scandens.
senna.
sericea.
stipulacea.
tenella.
tortuosa.
Achania malvaviscus.
mollis.

Achras argentea.
brasiliensis.
sapota.
Achyranthes porrigens.
Acrostichum alcicorne.
calomelanos.
simplex.
Adansonia baobab.
digitata.
Adenanthera pavonina.
Adiantum reniforme.
serrulatum.
tenerum.
trapeziforme.
Ægiphila martinicensis.
Afzelia cassioïdes.
grandis.
splendens.
Agave lurida.
vivipara.
Aleurites moluccana.
triloba.
Allamanda cathartica.
verticillata.
Alpinia allughas.
erecta.
malaccensis.
mutica.
nutans.
Alstroemeria ligtu.
fol. variegatis.

	salsilla.
AMARYLLIS	amplexicaulis.
	aurea.
	calyptrata.
	crocata.
	— Tolensonii.
	equestris.
	estitosa.
	fulgida.
	— rutella.
	— riou.
	miniata.
	ornata.
	psittacina.
	pulverulenta.
	radiata.
	reticulata.
	— striata.
	rutilans.
	solandræflora.
	striata.
	— Jonhsonii.
	striatifolia.
	tubispatha.
AMERIMNUM	latifolium.
	violaceum.
AMOMUM	Afzelii.
	dealbatum.
	sylvestris.
AMYRIS	agallocha.
	maritima.
ANACARDIUM	occidentale.
ANGELONIA	salicariæfolia.
ANONA	angustifolia.
	guianensis.
	muricata.
	reticulata.
	squamosa.
	tripetala.
ANTIDESMA	alexiteria.
	paniculata.
APHELLANDRA	cristata.
	humilis.
APONOGETON	distachyon
ARALIA	arborea.
	capitata.
	canariensis.
	umbraculifera.
ARDISIA	colorata.
	crenulata.
	elegans.
	excelsa.
	littoralis.
	paniculata.
	pyramidalis.
	solanacea.
	umbellata.
	undulata.
ARECA	catechu.
	crinita.
	lutescens.
	montana.
	oleracea.
ARISTOLOCHIA	acuminata.
	grandiflora.
	indica.
	maxima.
	triloba.
ARTOCARPUS	incisa.
	integrifolia.
ARUM	ægyptiacum.
	auritum
	bulbiferum.
	campanulatum.
	colocasia.
	flagelliforme.
	odorum.
	orixense.
	pedatum.
	pinnatifidum.
	spirale.
	trilobum.
	variegatum.
ASCLEPIAS	curassavica.
	— alba.
	— pallida.
	salicifolia.
ASPIDIUM	exaltatum.
	invisum.
	molle.
	patens.
ASPLENIUM	bipartitum.
	ebeneum.
	marinum.

	melanocaulon.
	nidus-avis.
Aubletia	tibourbu.
Averrhoa	bilimbi.
	carambola.
Bactris	aculeata.
	fusiformis.
	globosa.
	minima.
	minor.
Bæobotris	indica.
	glauca.
	pubescens.
Bambusa	arundinacea.
	glauca.
Banisteria	chrysophylla.
	ciliata.
	fulgens.
	laurifolia.
	nitida.
	periplocæfolia.
	purpurea.
	speciosa.
	tomentosa.
Baphia	nitida.
Barleria	alba.
	cristata.
	mitis.
	prionitis.
	purpurea.
Baringtonia	acutangulare.
	speciosa.
Bauhinia	aculeata.
	acuminata.
	anatomica.
	divaricata.
	mycrophylla.
	parviflora.
	porrecta.
	purpurea.
	racemosa.
	rotundifolia.
	scandens.
	speciosa.
	tomentosa.
	variegata.
Beaumontia	grandiflora.
Begonia	acuminata.
	argyrostigma.
	dichotoma.
	discolor.
	hirsuta.
	humilis.
	nitida.
	patula.
	spatulata.
	stipulacea.
	suaveolens.
	ulmifolia.
Bergera	Kœnigii.
Berria	ammonilla.
Besleria	melittifolia.
	serrulata.
	coccinea.
Bignonia	æquinoctialis.
	alliacea.
	Chamberlaynii.
	crenata.
	digitata.
	echinata.
	elongata.
	fluviatilis.
	fraxinifolia.
	grandifolia.
	heterophylla.
	incarnata.
	indica.
	laurifolia.
	leucoxillon.
	longissima.
	lucida.
	mycrophylla.
	multifida.
	ophthalmia.
	paniculata.
	pentaphylla.
	serratifolia.
	stans.
	surinamensis.
	venusta.
	unguis.
Bixa	orellana.
Blakea	trinervis.
Blechnum	brasiliense.

	occidentale.
Bletia	hyacinthina.
	pallida.
	tankervillia.
	verecunda.
Blighia	sapida.
Bocconia	frutescens.
Boerhaavia	scandens.
Bombax	ceïba.
	grandiflorum.
	pentandrum.
Borassus	flabelliformis.
Brassia	maculata.
	spinosa.
Bromelia *	altissima.
	ananas.
	— foliis variegatis.
	fastuosa.
	karatas.
	pinguin.
Brosimum	alicastrum.
Brossæa	coccinea.
Broughtonia	sanguinea.
Brownea	coccinea.
	speciosa.
Brucea	ferruginea.
Brunsfelsia	americana.
	montana.
	violacea.
	undulata.
Bryophyllum	calycinum.
Bubroma	guazuma.
Bumelia	salicifolia.
Burglaria	angustifolia.
	lucida.
Bursera	gummifera.
	serrata.
Butea	frondosa.
Cactus	bifrons.
	brasiliensis.
	chiliensis.
	cochenilliferus.
	curassavicus.
	cylindricus.
	Dillenii.
	elatior.
	flavispina.
	fragilis.
	gibbosus.
	grandiflorus.
	griseus.
	mamillaris.
	melocactus.
	— erectus.
	monstrosus.
	multangularis.
	opuntia.
	pendulus.
	pereskia.
	phyllantoïdes.
	phyllanthus.
	polyacanthus.
	prolifer.
	— ruber.
	pusillus.
	royeni.
	speciosissimus.
	stellatus.
	tetragronus.
	triacanthos.
	triangularis.
	truncatus.
	tuna.
	undulatus.
Cæsalpinia	bijuga.
	brasiliensis.
	paniculata
	sappan.
	tortuosa.
Caladium	bicolor.
	cucullatum.
	esculentum.
	maculatum.
	macrorhizum.
	nymphæifolium.
	seguinum,
	viviparum.
Calamus	americana.
	draco.

* Nous cultivons, en outre de ces six espèces d'ananas, 15 à 20 variétés.

Calla occulta.
Callicarpa indica.
latifolia.
Calophyllum calaba.
Cameraria dubia.
Canella laurifolia.
Canna angustifolia.
coccinea.
edulis.
iridiflora.
flaccida.
glauca.
— rufa.
indica.
latifolia.
limbata.
lutea.
maxima.
pallida.
patens.
pedunculata.
polymorpha.
speciosa.
Capparis cunella.
cynophallophora.
frondosa.
linearis.
saligna.
spinosa.
trifoliata.
Carica monoïca.
papaya.
Carissa carandas.
oxyacantha.
spinarum.
Carolinea alba.
insignis.
minor.
princeps.
Carapa guianensis.
Caryota mititis.
urens.
Carpopogon giganteum.
Cassia arborescens.
baccillaris.
biflora.
fistula.
floribunda.
occidentalis.
Casuarina muricata.
Catesbæa latifolia.
spinosa.
Cecropia palmata.
peltata.
Cedrela odorata.
Cephalis pedunculata.
Cerbera ahouai.
fruticosa.
laurifolia.
manghas.
thewetia.
zantoxyllum.
Cestrum angustifolium.
fœtidissimum.
laurifolium.
Chamærops gracilis.
hystrix.
napalensis.
palmetto.
Cheilanthes lendigera.
Chiococca racemosa.
Chloranthus inconspicus.
Chlorophyllum inornatum.
Chomalia spinosa.
Chrysophyllum argenteum.
caïnito.
glabrum.
macrophyllum.
Cissus acida.
Citharexyllum cinereum.
dentatum.
quadrangulum.
sericeum.
subserratum.
villosum.
Clerodendrum angustifolium.
cernuum.
fortunatum.
fragrans.
glaucum.
inermis.
paniculatum.
salicifolium.
squamatum.

	tomentosum.
	viscosum.
Clitoria	fruticosa
	ternatea.
Clusia	alba.
	flava.
	rosea.
Cocos	Goueri.
	guianensis
	nucifera.
	plumosa.
Coccoloba	acuminata.
	angustifolia.
	barbadensis.
	excoriata.
	longifolia.
	pubescens.
	punctata.
	uvifera.
Codarium	nitidum.
Coffea	arabica.
Columnea	erecta.
	humnea.
	hirsuta.
	scandens.
Combretum	coccineum.
	comosum.
	purpureum.
Commelina	tuberosa.
Conocarpus	racemosus.
Convallaria	oppositifolia.
Convolvulus	cairicus.
	coccineus.
	dissectus.
	jalapa.
	umbellatus.
Cookia	punctata.
Cordia	colococca.
	dichotoma.
	monoïca.
	parviflora.
	scabra.
	sebestena.
Cornutia	pyramidalis.
Corypha	elata.
	glaucescens.
—	hystrix.
Cossinea	pinnata.
Costus	lanatus.
	speciosus.
	— angustifolius.
	spiralis.
Cotyledon	crenata.
	laciniata.
Cratæva	fragrans.
Crescentia	cucurbitina.
	cujete.
Crinum	amabile.
	americanum.
	— erubescens.
	amœnum.
	brevifolium.
	Broussonnetii.
	canaliculatum.
	sinense.
	cruentum.
	defixum.
	ensifolium.
	erubescens.
	— capense.
	giganteum.
	govenianum.
	latifolium.
	longifolium.
	laurifolium.
	mauritianum.
	moluccanum,
	ornatum.
	pedunculatum.
	scabrum.
	speciosissimum.
	superbum.
	sumatranum.
	toxicarium.
	— capense.
	zeylanicum.
Crossandra	undulæfolia.
Croton	angustifolium.
	cascarilla.
	digitatum.
	lineare.
	penicillatum.
	pictum.
	polygamum.

	rubrum.
	salicifolium.
	sebiferum.
	variegatum.
Cupania	glabra.
Curculigo	sinensis.
	latifolia.
	sumatrana.
Curcuma	æruginosa.
	amada.
	aromatica.
	longa.
	rubescens.
	viridiflora.
	zerumbet.
Cycas	circinalis.
	glauca.
	Reedlei.
	revoluta.
Cymbidium	aloïfolium.
	ensifolium.
	sinense.
	triste.
	ziphiifolium.
Cynanchum	viridifolium.
Cyperus	alternifolius.
	flabelliformis.
	papyrus.
	pungens.
Cypripedium	insigne.
	venustum.
Dalbergia	robusta.
	scandens.
Datura	arborea.
Davallia	canariensis.
	pyxidata.
Dendrobium	Barringtoniæ.
	calcæolus.
	Pierardii.
	polystachion.
	speciosum.
Dianella	cærulea.
	ensifolia.
	nemorosa.
	nova.
Dillenia	speciosa.
	scandens.

Dimocarpus	lit-chi.
Dionæa	muscipula.
	longam.
Diospyros	cordifolia.
	ebenum.
	hirsuta.
Diplazium	arboreum.
	plantagineum.
	seramporense.
Dorstenia	contrajerva.
Doryanthes	excelsa.
Dracæna	arborea.
	cernua.
	draco.
	fragrans.
	ovata.
	reflexa.
	salicifolia.
	spicata.
	terminalis.
	variegatis.
	umbraculifera.
Dracontium	cordifolium.
	hastatum.
	nymphæifolium.
	pertusum.
	triphyllum.
Duranta	argentea.
	Ellisii.
	— minor.
	inermis.
	Plumierii.
Duroia	eriopila.
Dycosandra	thyrsiflora.
Echites	caryophyllata.
	defformis.
	elastica.
	grandiflora.
	nutans.
	paniculata.
	suberecta.
	torulosa.
	brasiliensis.
Ehretia	Bourerii.
	buxifolia.
	lævis.
	tinifolia.

Elais	americana.
	guyneensis.
	melanococca.
Elate	sylvestris.
Elephantopus	scaber.
Embryopteris	adianthifolia.
	glutinifera.
Enkianthus	quinqueflora.
Epidendrum	anceps.
	ciliare.
	cochleatum.
	cuspidatum.
	elongatum.
	fragrans.
	fuscatum.
	nocturnum.
	nodosum.
	nutans.
	polybulbon.
	spatulatum.
	violaceum.
	umbellatum.
Epipactis	plicata.
Erythrina	abyssinica.
	arborescens.
	caffra.
	corallodendron.
	cristagalli.
	herbacea.
	incana.
	incarnata.
	lithosperma.
	ovalifolia.
Eugenia	acuminata.
	amplexicaulis.
	baruensis.
	bracteata.
	caryophyllata.
	fragrans.
	glauca.
	macrophylla.
	malaccensis.
	petalomoïdes.
	uniflora.
	zeylanica.
Eupatorium	malabaricum.
Euphorbia	canaliculata.
	cotinifolia.
	meloformis.
	punicea.
	toxicaria.
Euterpe	globosa.
	pisifera.
Excoccaria	agallocha.
Fagara	pterota.
	tragodes.
Ferreola	buxifolia.
Ficus	acuminata.
	aquatica.
	asperrima.
	bengalensis.
	benjamina.
	brasiliensis.
	caudata.
	coccolobifolia.
	dumosa.
	elastica.
	elliptica.
	glomerata.
	infectoria.
	lanceolata.
	longifolia.
	macrophylla.
	nervosa.
	nitida.
	nymphæifolia.
	periplocæfolia.
	populnea.
	pumila.
	religiosa.
	repens.
	retusa.
	scabra.
	viscifolia.
Flacourtia	ramontchi.
Flagellaria	indica.
Flemingia	congesta.
Gærtnera	racemosa.
Gardenia	amœna.
	angustifolia.
	attenuata.
	campanulata.
	dumosa.
	florida fl. pleno.

— fl. simplici.
latifolia.
longiflora.
lucida.
randia.
Rhotmanii.
scabra.
tetracantha.
thumbergia.
GARUGA pinnata.
GASTONIA palmata.
GASTRONIUM. graveolens.
GAUREA trichilioïdes.
GEODORUM purpureum.
recurvum.
GEOFFROYA inermis.
GESNERIA agregata.
bulbosa.
prasinata.
tomentosa.
GLOBBA careyana.
marantina.
GLOXINIA maculata.
arborescens.
speciosa.
— alba.
— pallida.
GMELINA parviflora.
GOMEZA recurva.
GOMPHIA jabotapita.
lævigata.
nitida.
GOODYERA discolor.
GOUANIA domingensis.
mauritiana.
GREWIA asiatica.
lutea.
orientalis.
ulmifolia.
GRIAS cauliflora.
GRISLEA tomentosa.
GUYACUM officinale.
sanctum.
GUETTARDA hirsuta.
scabra.
speciosa.
GUILLANDINA bonducella.
mauritiana.
GUSTAVIA augusta.
GUZMANNIA tricolor.
GYMNOLOMA maculata.
GYROCARPUS Jacquinii.
HÆMENTHUS coccineus.
multiflorus.
pubescens.
puniceus.
toxicarius.
HÆMATOXYLUM campechianum.
HAMELLIA axillaris.
patens.
ventricosa.
HASTENGIA coccinea.
HEDYCHIUM angustifolium.
carneum.
coccineum.
coronarium.
elatum.
flavescens.
flavum.
gardenerium.
spicatum.
thyrsiflorum.
HEDYSARUM gyrans.
HELICONIA bihaï.
— lutea.
cannæfolia.
psittacorum.
HELICTERES baruensis.
isora.
jamaïcensis.
spicata.
verbascifolia.
HELLENIA. cœrulea.
HERITIERIA littoralis.
minor.
HERNANDIA ovigera.
palmata.
sonora.
longifolia.
HYENIA trijuga.
HIBISCUS abelmoschus.
acerifolius.
heterophyllus.
macrophyllus.

mutabilis.
pedunculatus.
populneus.
rosa sinensis.
— fl. pleno.
— coccinea plena.
— flava.
— variegata.
tilliaceus.
tricuspis.

HILLIA longiflora.

HIPPOCRATEA volubilis.

HIPPOMANE mancinella.

HIRÆA glaucescens.

HOMALIUM racemosum.

HOYA carnosa.
ovalifolia.
coccinea.

HURA crassifolia.
lanceolata.
crepitans.

HYMENÆA courbaril.
verrucosa.

HYPERANTHERA moringa.

INGA afzelioïdes.
latifolia.
purpurea.
unguiscati.

INOCARPUS edulis.

IPOMÆA atrosanguinea.
insignis.
Newmannii.
paniculata.
platensis.
repanda.
sanguinea.
versicolor.

IXORA alba.
arborea.
bandhuca.
coccinea.
cuneifolia.
flava.
grandiflora.
incarnata.
pavetta.

rosea.
undulata.

JACARANDA filicifolia.
ovalifolia.

JACQUINIA armillaris.
aurantiaca.
mexicana.

JAMBOLIFERA pedunculata.

JASMINUM auriculatum.
flexile.
glaucum.
hirsutum.
laurifolium.
loudonianum.
sambac.
— pleno.
— toscanum.
simplicifolium.
trinervium.
undulatum.

JATROPHA australis.
curcas.
gossipifolia.
manihot.
multifida.
panduræfolia.
urens.

JONESIA pinnata.

JUANULLOA parasitica.

JUSSIENA grandiflora.

JUSTICIA bicolor.
coccinea.
ecbolium.
eustachiana.
gandarusa.
lucida.
maculata.
nervosa.
picta.
retusa.
salicifolia.
sanguinea.
superba.
spinosa.

KALANCOÆ dentata
laciniata.

KÆMPFERIA angustifolia.

	galanga.
	lanceolata.
	marginata.
	ovalifolia.
	pandurata.
	rotunda.
Lagerstrœmia	alba.
	reginæ.
Lantana	aculeata.
	camara.
	involucrata.
	mista.
	nivea.
	odorata.
	suaveolens.
	violacea.
Latania	alba.
	borbonia.
	glaucophylla.
	rubra.
Laugeria	lucida.
Laurus	cassia.
	cinnamomum.
	culilaban.
	glauca.
	gracilis.
	involucrata.
	lanceolata.
	nitida.
	persea.
Lawsonia	inermis.
Lecythis	bracteata.
Leea	hirta.
	macrophylla.
Lettsomia	nervosa.
	splendens.
Licuala	peltata.
	spinosa.
Limodorum	falcatum.
	maculatum.
	tankervillæa.
Limonia	citrifolia.
	crenulata.
	pentaphylla.
	scandens.
	trifoliata.
Littæa	geminiflora.
Lobelia	racemosa.
	surinamensis.
Lantarus	sylvestris.
Loureira	cuneifolia.
Ludia	heterophylla.
Lycopodium	helveticum.
	nudum.
Lygodium	circinatum.
	scandens.
Lythrum	fruticosum.
Macrolobium	occidentale.
Malpighia	angustifolia.
	argentea.
	canescens.
	coccigera.
	faginea.
	fucata.
	glabra.
	glandulifera.
	volubilis.
	urens.
Mammea	americana.
	littoralis.
Mangifera	indica.
Mantisia	saltatoria.
Maranta	arundinacea.
	gibbosa.
	globulifera.
	sylvestris.
	zebrina.
Marica	cœrulea.
	martinicensis.
	northiana.
	paludosa.
	plicata.
	semi-aperta.
Mauriciana	flexuosa.
Melastoma	corymbosa.
	Fothergillii.
	grandifolia.
	granulosa.
	heteromalla.
	hirta.
	lævigata.
	macrophylla.
	malabarica.
	napalensis.

	sanguinea.
Melicocca	bijuga.
Melodinus	monogynus.
	scandens.
Menyanthes	ovata.
Mimosa	pudica.
	sensitiva.
Mimusops	elengi.
Modecca	lobata.
Monetia	barleroïdes.
Monnieria	amplexicaulis.
Morinda	royoc.
Murraya	exotica.
Musa	coccinea.
	paradisiaca.
	rosacea.
	sapientum.
	superba.
Mussaenda	latifolia
	pubescens.
Myrtus	acris.
	disticha.
	dumosa.
	fragrans.
	pimenta.
	— longifolia.
	tomentosa.
Nageia	putranjiva.
Neottia	elata.
	leonensis.
	picta.
	procera.
	speciosa.
Nepenthes	distillatoria.
Nephelium	lappaceum.
Neriun	antidyssentericum.
	tinctorium.
Neuclea	undulata.
Nipa	fruticans.
Nissolia	spinosa.
Nyctanthes	arbor-tristis.
Nymphæa	cœrulea.
	lotus.
	nelumbium.
Ocroxyllum	undulatum.
Ochroma	lagopus.
Ocymum	gratissimum.

Olea	asiatica.
Olax	scandens.
	emarginata.
	lancea.
Omphalea	triandra.
Oncidium	altissimum.
	barbatum.
	carthaginense.
	flexuosum.
	tetrapetalum.
Ophioxylum	serpentinum.
Ormosia	dasycarpa.
Ornithidium	coccineum.
Osbeckia	sinensis.
Oxyacanthus	speciosus.
Panax	aculeatum.
	conchifolium.
	fragrans.
	fruticosum.
	latifolium.
Pancratium	ægyptiacum.
	amboinense.
	amœnum.
	angustum.
	caribæum.
	carolinianum.
	declinatum.
	fragrans.
	littorale.
	mexicanum.
	nutans.
	ovatum.
	pediale.
	rotatum.
	speciosum.
Pandanus	inermis.
	latifolius.
	odoratissimus.
	reflexus.
	spiralis.
	sylvestris.
	viridis.
Parkinsonia	aculeata.
Passiflora	alata.
	angustifolia.
	digitata.
	discolor.

edulis.
glauca.
hirsuta.
holosericea.
laurifolia.
ligularis.
lunata.
lutea.
maliformis.
minima.
murucuja.
Newmannii.
normalis.
pallida.
peltata.
picta.
princeps.
punctata.
quadrangularis.
racemosa.
— quinqueloba.
— trilobata.
rubra.
serratifolia.
suberosa.
PAVETTA indica.
villosa.
PAULINIA caribæa.
cauliflora.
curassavica.
PATERSONIA glabrata.
PAVONIA spinifex.
PELIOSENTHES teta.
PERGULARIA minor.
odoratissima.
suberosa.
PETALOMA myrtilloïdes.
PETIVERIA alliacea.
PETRÆA volubilis.
PHOENIX acaulis.
sinensis.
dactilyfera.
farinifera.
paludosa.
sylvestris.
PHRYNIUM parviflorum.
spicatum.

PHYLLANTHUS amblica.
grandifolia.
microphylla.
mimosoïdes.
reticulata.
rhamnoïdes.
scandens.
stricta.
turbinata.
virosa.
PHYLLOMA aloïflorum.
PHYTOLACCA icosandra.
dodecandra.
dioïca.
PINUS dammara.
occidentalis.
sumatrana.
PIPER aduncum.
amalago.
blandum.
clusiæfolium.
coriaceum.
discolor.
incanum.
laurifolium.
maculosum.
magnoliæfolium.
nigrum.
pellucidum.
polystachion.
pulchellum.
repens.
reticulatum.
triphyllum.
umbellatum.
PISCIDIA erythrina.
PISONIA aculeata.
grandis.
nigricans.
obcordata.
PITCAIRNIA angustifolia.
bracteata.
bromeliæfolia.
chiliensis.
excelsa.
humilis.
integrifolia.

intermedia.
latifolia.
media.
PLEUROTHALLIS ruscifolia.
PLUMBAGO rosea.
zeylanica.
PLUMIERIA acuminata.
alba.
aurantia.
bicolor.
blandfordiana.
conspicua.
macrophylla.
mexicana.
nivea.
northiana.
rubra.
tuberculata.
PORTLANDIA grandiflora.
POTHOS acaulis.
cannæfolia.
cordata.
crassinervia.
digitata.
scolopendroïdes.
excelsa.
fœtida.
lanceolata.
macrophylla.
pentaphylla.
repens.
sagittata.
violacea.
PSIDIUM sinensis.
fragrans.
montanum.
myrtifolium.
polycarpon.
pomiferum.
pyriferum.
PSYCHOTRIA citrifolia.
elliptica.
PTERIS arguta.
atropurpurea.
sinensis.
cretica.
grandiflora.
hastata.
longifolia.
nemoralis.
palmata.
pedata.
Plumerii.
serrulata.
PTEROCARPUS ecastaphyllum.
PTEROSPERMUM acerifolium.
platanifolium.
suberifolium.
QUASSIA amara.
QUEBESIA heterophylla.
QUISQUALIS indica.
pubescens.
RAUWOLFIA glabra.
nitida.
RAVENALA madagascariensis.
RHAMNUS colubrinus.
lotus.
RHAPIS flabelliformis.
RHEXIA holosericea.
RHIPSALIS cassuthra.
salicornoïdes.
RHIZOPHORA mangle.
RHUS javanicum.
succedaneum.
RICINUS lividus.
RIVINIA brasiliana.
lævis.
ROBINIA candida.
ferruginea.
RODRIGUEZIA lanceolata.
RONDELETIA americana.
asiatica.
hirta.
RUBENTIA angustifolia.
latifolia.
RUELLIA formosa.
varians.
RUIZIA palmata.
variabilis.
RUSSELIA multiflora.
SABAL Adansoni.
graminifolia.
palmetto.
umbraculifera.

SACCHARUM	officinarum.
	violaceum.
SAGITTARIA	lancifolia.
	sinensis.
SAGUS	ruffia.
	Rumphii.
SALVIA	amœna.
	splendens.
SAMYDA	serrulata.
SANSEVIERA	guineensis.
	zeylanica.
SANTALUM	album.
SAPINDUS	emarginatus.
	longifolius.
SARAGOTTA	glabra.
SARCOCEPHALUS	esculentus.
SCHOTIA	latifolia.
	tamarindifolia.
SCHOUSBEA	coccinea.
SECURIDACGA	volubilis.
SECURINEGA	nitida.
SIDA	aurita.
SIRSALESIA	odorata.
SOLANDRA	grandiflora.
	viridiflora.
SOLANUM	argenteum.
	becateum.
	coccineum.
SOPHORA	occidentalis.
	tomentosa.
SPATHELIA	simplex.
SPONDIAS	cytherea.
	monbin.
	myrobolanus.
SPIRANTHES	pudica.
STACHYTARPHETA	jamaïcensis.
	mutabilis.
STERCULIA	acuminata.
	balanghas.
	colorata.
	fœtida.
STRELITZIA	angustifolia.
	augusta.
	farinosa.
	juncea.
	reginæ.
	— humilis.
STROPHANTHUS	dicothomus.
STRYCHNOS	madagascariensis.
	nux vomica.
STYLOCARPUS	umbellatus.
SWARTZIA	pinnata.
SWIETENIA	febrifuga.
	Mahagoni.
TACCA	integrifolia.
	pinnatifida.
TALINUM	patens.
TAMARINDUS	indica.
TECTONA	grandis.
TERMINALIA	angustifolia.
	belerica.
	catappa.
THEOBROMA	cacao.
THEOPHRASTA	americana.
	longifolia.
THRINAX	argentea.
	parviflora.
	pumilia.
THUNBERGIA	fragrans.
	grandiflora.
TILLANDSIA	amœna.
	angustifolia.
	fasciculata.
	filiformis.
	lingula.
	monastachia.
	polystachia.
	pyramidalis.
TODEA	americana.
TOURNEFORTIA	cymosa.
	lucida.
	scabra.
	volubilis.
TRADESCANTIA	brasiliensis.
	cristata.
	discolor.
	fuscata.
TRICHILIA	odorata.
TRIOPTERIS	sericea.
TRIPLARIS	americana.
TURNERA	cistoïdes.
	ulmifolia.
URANIA	speciosa.

Urena	lobata.
	sinuata.
Uvaria	odoratissima.
Vangueria	edulis.
	spinosa.
Vanilla	planifolia.
Varronia	mirabilioïdes.
	mollis.
Vinca	alba.
	rosea.
Volkameria	angustifolia.
	aculeata.
Wallichia	caryotoïdes.
Woodwardia	radicans.
Xylophyllum	angustifolium.
	falcatum.
	latifolium.
	medium.
	montanum.
	album.
Zamia	caffra.
	cycadis.
	debilis.
	furfuracea.
	horrida.
	integrifolia fæmina.
	— mas.
	media.
	pungens.
	spiralis.
	tridentata.
Zanthoxylum	argenteum.
	clava-hercules.
Zingiber	chrysantha.
	officinalis.
	panduratu.
	rubens.
	squarrosa.
	zerumbet.
Ziziphus	jujube.
	minor.
	rotunda.

PLANTES D'ORANGERIE.

Acacia	acantholoba.
	aciculare.
	alata.
	angustifolia.
	armata.
	conspicua.
	crassifolia.
	dealbata
	decipiens.
	decurrens.
	discolor.
	dodonæifolia.
	falcata.
	farnesiana.
	floribunda.
	hispidula.
	juniperina.
	lævigata.
	linearis.
	linifolia.
	longifolia.
	longissima.
	lophanta.
	lunata.
	marginata.
	melanoxylon.
	mucronata.
	myrtifolia.
	nigricans.
	obtusa.
	prostrata.
	pubescens.
	pulchella.
	rutæfolia.
	scoparia.
	stricta.
	suaveolens.
	sulcata.
	verticillata.
	uncinata.
	undulata.
Adenanthos	sericea.
Adiantum	capillus Veneris.
	pedatum.

Agapanthus	media.
	minor.
	umbellatus.
	— foliis variegatis.
Agave	americana.
	— foliis variegatis.
	virginica.
	flore subalbo
Ageratum	cælestinum.
Agriphyllum	ciliare.
Aitonia	capensis.
Albuca	exuviata.
	minor.
	setosa.
	vittata.
Aloe	abyssinica.
	acuminata.
	arachnoïdes.
	— pumila.
	arborescens.
	barbadensis.
	brevifolia.
	— variegata.
	carinata.
	cymbiformis.
	expansa.
	flavispina.
	ferox.
	glauca.
	imbricata.
	intermedia.
	lineata.
	lingua.
	longifolia.
	maculata.
	margaritifera.
	— minor.
	— minima.
	mirabilis.
	mitriformis.
	nigricans.
	obscura.
	pellucens.
	pentagona.
	perfoliata.
	plicatilis.
	prolifera.
	pulchra.
	radula.
	retusa.
	saponaria.
	serrulata.
	spiralis.
	succotrina.
	suffruticosa.
	tortuosa.
	truncatella.
	umbellata.
	— picta.
	variegata.
	verrucosa.
	viscosa.
	vulgaris.
Alonsoa	incisifolia.
Alstroemeria	littu.
	pelegrina.
	pulchella.
Amaryllis	atamasco.
	belladona.
	capensis.
	curvifolia.
	formosissima.
	humilis.
	josephinia.
	longifolia.
	orientalis.
	purpurea.
	sarniensis.
	toxicaria.
	vittata.
	undulata.
Amellus	lychnitis.
Amirola	nitida.
Amyris	polygama.
	nova species.
Anacampseros	arachnoïdes.
	filamentosa.
	rotundifolia.
	rubens.
Anagallis	fruticosa.
	monelli.
Anagyris	fœtida.

	glauca.
Anamenia	coriacea.
Andersonia	sprengelioïdes.
Anchusa	tinctoria.
Ancistrum	repens.
Andreusia	salicifolia.
Anigozanthus	flavida.
Anomatheca	juncea.
Anthericum	alooïdes.
	frutescens.
	longifolium.
	nutans.
	pugioniformis.
	semibarbatum.
Antholyza	æthiopica.
	cunonia.
	meridionale.
	iridiflora.
Anthospermum	pinnatifidum.
Anthyllis	barba-jovis.
	echinata.
	erinacea.
	Hermanniæ.
Anthirrinum	molle.
	sempervirens.
	— fl. pleno.
Aotus	villosa.
Aphyllanthes	monspeliensis.
Apocynum	cannabinum.
Araucaria	brasiliensis.
	excelsa.
	fimbriata.
	imbricata.
Arbutus	andrachne.
	— foliis serratis
	canariensis.
	crispa.
Arctotis	acaulis.
	argentea.
	aspera.
	aurantiana.
	dentata.
	maculata.
	superba.
Ardisia	excelsa.
	canariensis.
	coriacea.
Arduinia	bispinosa.
	elata.
Aristea	capitata.
	cyanea.
	major.
	minor.
	pucilla.
Aristolochia	altissima.
	glauca.
	labiata.
	sempervirens.
	tomentosa.
Armeria	fruticosa.
Artemisia	arborescens.
	argentea.
	moxa.
	musivorum.
Asarum	virginicum.
Asclepias	linearis.
Ascyrum	cruxandræa.
Aspalathus	ciliaris.
	arachnoïdes.
Asparagus	albus.
	capensis.
	declinatus.
	reflexus.
	sarmentosus.
	scandens.
Aster	aculeatus.
	argophyllus.
	calandulæfolius.
	dentatus.
	fruticosus.
	filiformis.
	lyratus.
	reflexus.
Astroloma	humifusa.
Atragene	capensis.
Atraphaxis	undulata.
Atropa	frutescens.
	solanacea.
Azalea	indica alba.
	— coccinea.
	— lutea.
	— grandiflora.
	— plena.
	— purpurea.

Azima	tetracantha.
Babiana	disticha.
	plicata.
	præcox.
	ringens.
	stricta.
	— cærulea.
	— pallida.
	tubiflora.
Baccharis	ivæfolia.
	neriifolia.
	parviflora.
	peruviana.
Bæckia	linifolia.
	pulchella.
	virgata.
Banksia	æmula.
	aquifolia.
	— minor.
	australis.
	dentata.
	ericæfolia.
	fagifolia.
	illicifolia.
	latifolia.
	littoralis.
	longifolia.
	marcescens.
	marginata.
	oblongifolia.
	paludosa.
	præmorsa.
	procumbens.
	rubra.
	serrata.
	spinulosa.
	verticillata.
Beaufortia	decussata.
Befaria	paniculata.
Berckheya	ciliaris.
	uniflora.
Betonica	superba.
Bignonia	capreolata.
	grandiflora.
	incarnata.
	pandorea.
	stans.
Billardiera	discolor.
	longiflora.
	macrocarpa.
	mutabilis.
	scandens.
Bistropogum	punctatum.
Blæria	ericoïdes.
Bohera	humilis.
	rubioïdes.
Bomplandia	geminiflora.
Borbonia	acuminata.
	crenata.
	lanceolata.
Boronia	pinnata.
Bosea	yervamora.
Bossiæa	cinerea.
	heterophylla.
	linophylla.
	mycrophylla.
	prostrata.
	rufa.
	scolopendrium.
Botryceros	laurinus.
Bouvardia	triphylla.
	versicolor.
Brachysema	angois.
	latifolia.
	undulata.
Briophyllum	calicinum.
Brunia	abrotanoïdes.
	elegans.
	ericoïdes.
	fragrans.
	hirsuta.
	imbricata.
	lanuginosa.
	paleacea.
	radiata.
	speciosa.
	superba.
Brunsvigia	ciliaris.
	falcata
	multiflora.
Bubon	galbanum.
	gummiferum.
	lævigatum.
Buchnea	viscosa.

Buddleia	glaberrima.
	globosa.
	salicifolia.
	salvifolia.
Buphthalmum	fruticosum.
	sericeum.
Buplevrum	coriaceum.
	spinosum.
Burchellia	capensis.
Bursaria	spinosa.
Cacalia	anteuphorbium.
	bicolor.
	ficoïdes.
	laciniata.
	odorata.
	tomentosa.
	bispinosus
	cylindricus.
Cactus	opuntia.
	ficus-indica.
	inermis.
	nana.
	Napoleonis.
	peruvianus.
	rubra.
	serpentinus.
	speciosus.
	truncatus.
Calendula	chrysanthemifolia.
	fruticosa.
	graminifolia.
	hibrida.
Calla	æthiopica.
Callicarpa	macrophylla.
	nypaulensis.
Callicoma	serratifolia.
Calligonum	commosum.
Calystachis	lanceolata.
	ovata.
Calodendrum	capense.
Calothamnus	gracilis.
	quadrifida.
	villosa.
Calotis	cuneifolia.
Callytrix	glabra.
Camellia	japonica.
	alba plena.
	— foliis variegatis.
	— simplex.
	albicans.
	anemonæflora.
	atropurpurea.
	atrorubens.
	axillaris.
	— alba.
	carnea.
	— foliis variegatis.
	coccinea.
	conchiflora.
	coronata.
	expansa.
	fimbriata.
	— foliis variegatis.
	hexangulare.
	incarnata.
	magniflora.
	longifolia.
	myrtifolia.
	— involuta.
	oleifera.
	pæoneflora.
	pomponia.
	— semiplena.
	rubra.
	— grandiflora.
	— maxima.
	— rosea grandiflora.
	rubricaulis.
	sassanqua.
	— plena rosea.
	variegata.
	— foliis variegatis.
	welbankiana.
	Douze variétés nouvelles de nos semis.
Camphorosma	monspeliaca.
Canarina	campanulata.

Cantua	fætida.
Capparis	breynia.
	spinosa.
Capraria	lanceolata.
	undulata.
Carthamus	salicifolius.
Cassia	capensis.
	corymbosa.
	elata.
	falcata.
	floribunda.
	grandiflora.
	tomentosa.
Cassine	capensis.
	maurocenia.
Casuarina	equisetifolia.
	filiformis.
	quadrivalvis.
	stricta.
	torulosa.
	truncata.
Ceanothus	africanus.
	cœruleus.
	discolor.
	globulosus.
Celastrus	buxifolius.
	cassinoïdes.
	cymosus.
	hispanicus.
	lucidus.
	multiflorus.
	octogonus.
	pyracantha.
	senegalensis.
Celsia	linearis.
	urticæfolia.
Centaurea	africana.
	ragusina.
Ceratonia	siliqua.
Ceropegia	sagittata.
Cestrum	parqui.
	diurnum.
	nocturnum.
Chamærops	humilis.
Chaptalia	tomentosa.
Cheiranthus	mutabilis.
	tristis.
Cheirostemum	platanoïdes.
Chironia	baccifera.
	decussata.
	frutescens.
	jasminoïdes.
	linoïdes.
Chelone	campanulata.
Chorizema	ilicifolia.
Chrysanthemum	apiifolium.
	frutescens.
Chrysocoma	coma-aurea.
Cineraria	alba.
	amelloïdes.
	aurita.
	cruenta.
	lanata.
	lucida.
	platanifolia.
Cissampelos	capensis.
Cissus	antartica.
	nova.
	orientalis.
	quadrangularis.
	quinata.
	viliginea.
Cistus	albidus.
	algarvensis.
	creticus.
	crispus.
	formosus.
	fumana.
	halimifolius.
	ladaniferus.
	laurifolius.
	lævipes.
	monspeliacus.
	oleifolius.
	populifolius.
	purpureus.
	roseus.
	salvifolius.
	syriacus.
	umbellatus.
	undulatus.
	vaginatus.
	villosus.
Citrus	AURANTIUM.

angustifolium.
balearicum.
compressum.
coniferum.
corniculatum.
depressum.
ellipticum.
genuense.
gibosum.
grassense.
hierocunthicum.
ilicifolium.
longifolium.
lusitanicum.
lunatum.
melitense.
mammiferum.
microcarpum.
mutabile.
nicense.
nobile.
CITRUS OBLUNGUM.
otaïtense.
pomum Adami Parisiarum
pyriformis.
rugosum.
sylvaticum.
— dulcis.
sinense.
tardum.
torulosum.
CITRUS BIGARADIA.
aspera.
bicolor.
bizaria.
caniculata.
chyathifera.
coronata.
crassiflorum.
dulcis.
duplex.
fetifera.
florentina.
gallicina.
hispanica.
longifolia.
macrocarpa.
mamillaris.
multiflora.
myrtifolia.
racemosa.
salicifolia.
sylvatica.
sinensis.
spataphora.
violacea.
volkameria.
CITRUS BERGAMIA.
mellarosa.
— plena.
torulosa.
vulgaris.
CITRUS LIMETTA.
acris.
auraria.
parva.
pomum Adami.
romana.
tuberculosa.
vulgaris.
CITRUS POMPELMOS.
chadock.
— minor.
crispatus.
racemosus.
vulgaris.
CITRUS LUMIA.
aurantiaca.
dominica.
dulcis.
gallicio.
pyriformis.
CITRUS LIMONUM.
acidum.
amalphitanum,
ballotinum.
bignetta.
— magna.
ceriescum.
digitatum.
domingensis.
ferraris.
florentina.

fusiforme.
gajetanum.
globosum.
hispanicum.
imperiale.
incomparabile.
mellarosa.
nicense.
oblungum.
ponzinum.
racemosum.
rosalinum.
sbardonium.
sylvaticum.
striatum.
CITRUS MEDICA.
costata.
florentina.
limoniformis.
maxima.
romana.
CITRUS RUGOSA.
saladiana.
vulgaris.
CLYCOMIS madagascariensis
CLEMATIS aristata.
brachiata.
calicina.
crispa.
napalensis.
CLERODENDRUN fragrans.
cordifolium.
CLETHRA arborea.
foliis variegatis.
CLIFFORTIA arachnoïdes
ilicifolia.
obcordata.
ruscifolia.
tridentata.
trifoliata.
CLUYTIA alaternoïdes.
daphnoïdes.
polygonoïdes.
pulchella.
CNEORUM tricoccum.
COBÆA scandens.
COLLETIA ephedra.
COLUTEA frutescens.
COMMELINA lanceolata.
tuberosa.
CONVOLVULUS althæoïdes.
bryonifolius.
canariensis.
cneorum.
farinosus.
lineatus.
panifolius.
CONYZA glutinosa.
CORONILLA glauca.
juncea.
minoe.
valentina.
viminalis.
CORRÆA alba.
nova species.
speciosa.
viridis.
COTYLEDON coccinea.
curviflora.
orbicularis.
CRASSULA acutifolia.
alba.
ciliata.
coccinea.
cordata.
cotyledon.
cultrata.
dichotoma.
falcata,
glabra.
glomerata.
hirta.
imbricata.
jasminea.
lactea.
mollis.
obliqua.
orbicularis.
pellucida.
perfoliata.
portulacaria.
punctata.
scabra.
spathulata.

subulata.
tetragona.
undulata.
versicolor.
CRATÆGUS nypaulensis.
rubra.
CREMATASTEMUM capense.
CROTALARIA capensis.
cordata.
floribunda.
laburnifolia.
perfoliata.
purpurea.
CROTON viscosum.
CROWEA linearis.
saligna.
CULLUMIA ciliaris.
CUNONIA capensis.
CUPRESSUS australis.
capensis.
lusitanica.
nypaulensis.
triquetra.
CURTISIA faginea.
CUSSONIA spicata.
tirsiflora.
CYANELLA capensis.
CYCLAMEN alepense.
— roseum.
coum.
persicum.
CYNANCHUM fœtens.
CYRILLA racemiflora.
CYRTANTHUS angustifolius.
obliquus.
CYTISUS foliolosus.
proliferus.
speciosus.
tolonensis.
DAÏS cotinifolia.
DAPHNE altaïca.
colina.
— angustifolia.
glabra.
gnidium.
indica.
— flore roseo.
— longifolia.
odora.
— foliis variegatis.
olæifolia.
pontica.
rubra.
tartonraira.
DAVIESIA glauca.
latifolia.
ulicina.
DIANELLA cærulea.
— minor.
congesta.
dracæna.
humilis.
revoluta.
scabra.
DIANTHUS arboreus.
japonicus.
pulcherrimus.
DIGITALIS canariensis.
sceptrum.
DILLENIA volubilis.
DILLWYNIA cinerascens.
ericoïdes.
floribunda.
glaberrima.
juniperina.
lanceolata.
DIONEA mucipula.
DIOSMA acuminata.
albens.
ambigua.
amœna.
capitata.
cerefolia.
ciliata.
cordifolia.
corymbosa.
crenata.
cupressina.
ericoïdes.
fœtidissima.
fragrans.
hybrida.
hirsuta.

	hispida.
	imbricata.
	lanceolata.
	latifolia.
	linifolia.
	oppositifolia.
	orbicularis.
	ovata.
	pulchella.
	purpurea.
	reclinata.
	reflexa.
	rubra.
	rugosa.
	scoparia.
	serratifolia.
	speciosa.
	tenella.
	tenuifolia.
	tetragona.
	villosa.
	virgata.
	umbellata.
	uniflora.
Disandra	prostrata.
Dodonæa	angustifolia.
	cuneata.
	triquetra.
	viscosa.
Dolichos	lignosus.
Dracæna	australis.
Drimia	altissima.
	lanceæfolia.
Duranta	mycrophylla.
	Plumerii.
Ebenus	creticus.
Echium	ambiguum.
	candicans.
	giganteum.
	grandiflorum.
	pyramidatum.
	tirsiflorum.
Edwartia	chrysophylla.
	genistoïdes.
	grandiflora.
	occidentalis.
	mycrophylla.
	minima.
Ekebergia	capensis.
Eleagnus	argenteus.
	latifolius.
	punctatus.
	sinensis.
Elæocarpus	cyaneus.
Elychrysum	argenteum.
	fasciculatum.
	luteum.
	rubrum.
	flasciculatum.
	filiforme.
	herbaceum.
	proliferum.
	sesamoïdes.
	speciosissimum.
	spectabile.
	variegatum.
	vestitum.
Epacris	attenuata.
	grandiflora.
	juniperina.
	obtusifolia.
	pulchella.
	pungens.
	purpurascens.
	— rubra.
	rosea.
Erica	absynthoïdes.
	actea.
	acuminata.
	acuta.
	acutangularis.
	agregata.
	aitoniana.
	albens.
	amœna.
	ampullacea.
	andromedæflora.
	arborea.
	— squarrosa.
	arbutiflora.
	arctata.
	archeriana.
	ardens.

aristata.
assurgens.
axillaris.
baccans.
bandoniæ.
Banksii.
barbata.
bergiana.
bicolor.
biflora.
blæria.
blanda.
blandfordiana.
bonplandia.
bowieana.
bruniades.
caffra.
calycina.
campanulata.
carinata.
carnea.
carniula,
cerynthoïdes.
cernua.
ciliaris.
cinerea.
— alba.
cistifolia.
cliffortiana.
coccinea.
colorans.
comosa.
— alba.
concava.
concolor.
concinna.
conferta.
conspicua.
corifolia.
costata.
— superba.
conventrya.
crassula.
cruenta.
cubica.
— minor.
curviflora.
cussonia.
cylindrica.
daphneflora.
daphnoïdes.
declinata.
decora.
deflexa.
densa.
denticulata.
depressa.
discolor.
divaricata.
droseroïdes.
dumosa.
echiiflora.
elata.
elegans.
elongata.
empetrifolia.
empetrioïdes.
— rubra.
epistomia.
erecta.
eriocephala.
erubescens.
ewerana.
— pilosa.
expansa.
exsudans.
exsurgens.
fastigiata.
— grandiflora.
filamentosa.
fimbriata.
flaccida.
flagelliformis.
flava.
flexuosa.
floribunda.
florida.
foliosa.
follicularis.
formosa.
fragrans.
fuscata.
fulgida.
furfurosa.

fusca.
gellida.
gemmifera.
glabra.
globosa.
glomerata.
gracilis.
grandiflora.
— humilis.
grandinosa.
halicacaba.
hibbertia.
hirta.
hirtiflora.
hispida.
hispidula.
humeana.
hyacinthoïdes.
ignescens.
imbecilla.
imbricata.
incana.
incarnata.
infundubiliformis.
intertexta.
insula.
irbyana.
jasminiflora.
juliana.
lachnæfolia.
lactiflora.
lævis.
lambertiana.
Lawsonii.
laxa.
leeana.
linnæana.
— alba.
— superba.
linnæoïdes.
livida.
longifolia.
longipedunculata.
lucida.
lutea.
luteola odorata.
magnifica.
mammosa.
— coccinea.
— major.
— minor.
— pallida.
margaritacea.
marifolia.
massoni.
mediterranea.
melanthera.
melastoma.
metulæflora.
minima.
mirabilis.
modesta.
mollissima.
monadelphia.
monsoniana.
montana.
moschata.
mucosa.
mucosoïdes.
mucronata.
mundula.
muscari.
mutabilis.
nigrita.
nutans.
nivea.
nolæflora.
obbata.
obcordata.
octogona.
odorata.
orbicularis.
ovata.
palustris.
paniculata.
parmentieria.
patens.
patersonia.
— purpurea.
pedunculata.
pellucida.
pendula.
perlata.
persoluta.

— alba.
— rubra.
perspicua.
petiolata.
petiveriana.
Petiverii.
peziza.
physodes.
picta.
pilosa.
pinaster.
pinifolia.
pissillaris.
Plukenetii.
plumosa.
polytrychifolia.
pomifera.
præcox.
prægnans.
præstans.
primuloïdes.
princeps.
propendens.
pubescens.
— major.
pulchella.
pulverulenta.
pura.
purpurea.
pyramidalis.
pyrolæflora.
quadriflora.
radiata.
ramentacea.
recurvata.
reflexa.
regerminans.
resinosa.
retorta.
rigida.
rosea.
— alba.
rubella.
rubens.
rugosa.
rupestris.
sanguiflua.
sanguinea.
sanguinolent.
savillea.
scabriuscula.
Scholii.
scariosa.
scoparia.
— grandiflora
sebana.
— fusca.
— lutea.
— speciosa.
serratifolia.
serrulata.
sessiliflora.
setacea.
sexefaria.
shannoniana.
simpliciflora.
smithiana.
solandra.
sordida.
sparmannia.
sparsa.
speciosa.
spicata.
spiralis.
spumosa.
spuria.
— pillosa.
squamosa.
stellata.
strigosa.
struthiolæflora.
suaveolens.
sulfurea.
taxifolia.
tenella.
tenuiflora.
tetragona.
thalcitriflora.
thamnoïdes.
Thumbergii
thymifolia.
togata.
transparens
tricolor.

	triflora.
	triumphans.
	trossulla.
	tubiflora.
	tumida.
	umbellata.
	urceolaris.
	ventricosa.
	— carnea.
	— rubra.
	— superba.
	venusta.
	vernix.
	versicolor.
	verticillata.
	vestita.
	— alba.
	— coccinea.
	— fulgens.
	— incarnata.
	— purpurea.
	— rosea.
	virgata.
	viridescens.
	viscaria.
	Walkerii.
	woltheria.
Eriocephalus	africanus.
Erigerum	glutinosum.
Eriospermum	latifolium.
Eucalyptus	albicans.
	amygdalina.
	aromatica.
	cordata.
	cotinifolia.
	crassifolia.
	dumosa.
	falcata.
	glauca.
	globula.
	hypericifolia.
	lanceolata.
	macrophylla.
	marginata.
	nervosa.
	obcordata.
	obliqua.

	perfoliata.
	persicifolia.
	phyllireoïdes.
	pilularis.
	piperita.
	pulverulenta.
	resinifera.
	reticulata.
	robusta.
	saligna.
	scabra.
	verrucosa.
	viminalis.
	virgata.
	undulata.
Erynus	capensis.
Eryostenum	dentatum.
Eucomis	punctata.
	regia.
	striata.
Eugenia	australis.
	baruensis.
	elliptica.
	jambos.
	littoralis.
	myrtifolia.
Eupatorium	perfoliatum.
Euphorbia	anacantha.
	balsamifera.
	caput Medusæ.
	genistoïdes.
	mellifera.
	neriifolia.
Eustrephus	angustifolia.
	latifolia.
Eutaxia	myrtifolia.
Exacum	viscosum.
Fabricia	lævigata.
	myrtifolia.
	sericea.
Falkia	repens.
Ferraria	pavonia.
	undulata.
	nova species.
Ficus	australis.
	repens.
	rubiginosus.

	ulmifolius.
FUCHSIA	coccinea.
	decussata.
	lycioïdes.
	ovata.
	macrostemna.
	serratifolia.
	venusta.
GALEGA	grandiflora.
	stricta.
GALENIA	africana.
GARDENIA	radicans.
GASTROLOBIUM	bilobum.
GAZANIA	pavonia.
	subulata.
	rigens.
	uniflora.
GELSEMIUM	sempervirens.
GENISTA	candicans.
	linifolia.
GENTIANA	ciliaris.
GETHYLLIS	plicata.
GLADIOLUS	angustus.
	blandus.
	campanulatus.
	cardinalis.
	carneus.
	concolor.
	cunonius.
	cuspidatus.
	hirsutus.
	merianus.
	plicatus.
	recurvus.
	refractus.
	roseus.
	tristis.
	viridis.
	watsonius.
GLOBULARIA	cordifolia.
	longifolia.
	salicifolia.
GLYCINE	bimaculata.
	coccinea.
	macrophylla.
	rubicunda.
	undulata.

	sinensis.
GNAPHALIUM	arboreum.
	australe.
	congestum.
	crassifolium.
	cylindricum.
	cymosum.
	ericoïdes.
	fruticans.
	fulgidum.
	grandiflorum.
	maritimum.
	nypaulensis.
	orientale.
	speciosum.
	stæchas.
GNIDIA	imberbis.
	imbricata.
	oppositifolia.
	pinifolia.
	radiata.
	simplex.
GOMPHOLOBIUM	celsianum.
	grandiflorum.
	polymorphon.
GOMPHRENA	fruticosa.
GOMPHOCARPUS	arboreus.
GOODENIA	calendulacea.
	grandiflora.
	ovata.
GOODIA	lotifolia
	pubescens.
	tomentosa.
	triflora.
GORDONIA	lasianthus.
	pubescens.
GORTERIA	pavonia.
	pinnata.
	regens.
	uniflora.
GREVILLEA	buxifolia.
	juniperina.
	linearis.
	— alba.
	mucronulata.
	punicea.
	sericea.

GREWIA	indica.
	occidentalis.
GUNNERA	perpensa.
GYMNOSTYLUS	chrithmifolia.
HAKEA	acicularis.
	coccinea.
	ceratophylla.
	cinerea.
	dactyloïdes.
	florida.
	gibbosa.
	heterophylla.
	latifolia.
	longifolia.
	microcarpa.
	nitida.
	oleifolia.
	pinifolia.
	prostrata.
	pubescens.
	pugioniformis.
	rubricaulis.
	saligna.
	suaveolens.
HALLERIA	lueida.
HALLIA	imbricata.
HALORAGIS	capensis.
	cercodia.
	fœtida.
HELIOTROPIUM	peruvianum.
HERMANNIA	alnifolia.
	althæïfolia.
	decumbens.
	flammea.
	hyssopifolia.
	præmorsa.
	splendens.
HIBBERTIA	dentata.
	grossulariæfolia.
HIPPOCREPIS	balearica.
HOPEA	tinctoria.
HOVEA	latifolia.
	linearis.
	longifolia.
HOVENIA	dulcis.
HOUSTONIA	coccinea.
	cœrulea.
HYPERICUM	ægyptiacum.
	balearicum.
	canariense.
	sinense.
	coris.
	heterophyllum.
	hirsutum.
	monogynum.
	olympicum.
HYPOXIS	juncifolia.
	stellata.
	villosa.
IBERIS	semperflorens.
	— foliis variegatis.
ILEX	æstivalis.
	cassine.
	crassifolia.
	angustifolia.
	— mirtiflora.
	— serratifolia.
	crocea.
	opacca.
	perado.
	vomitoria.
ILICIUM	anisatum.
	floridanum.
INDIGOFERA	parviflora.
	amœna.
	australis.
	cytisoïdes.
	denudata.
	gradulifera.
	hirsuta.
	procumbens.
	purpurea.
ISOPOGON	sarmentosus.
	anemonæfolius.
	anethifolius.
JUNIPERUS	altissima.
	bermudiana.
	capensis.
IXIA	alba.
	aristata.
	— pallida.

	aulica.
	capitata.
	conica.
	conspicua.
	crateroïdes.
	crocata.
	— fulgida.
	— major.
	— minor.
	— pallida.
	— vitrea.
	curta.
	erecta.
	— incarnata.
	— maculata.
	flexuosa.
	— carnea.
	hybrida.
	— incarnata.
	hypoxiflora.
	— purpurea.
	leucantha.
	lutea.
	— humilis.
	— major.
	maculata.
	monadelphia.
	— alba.
	— aurantia.
	— nigra.
	— versicolor.
	ochroleuca.
	ovata.
	patens.
	— carnea.
	— coccinea.
	— pallida.
	polystachia.
	— alba.
	— lutea.
	— major.
	— rosea.
	— striata.
	prismatica.
	scillaris.
	stellata.
	thyrsiflora.
	— purpurea.
	viridiflora.
	— elata.
	— nigra.
	— rubra.
Ixodia	achillæoïdes.
Jacksonia	scoparia.
Jasminum	azoricum.
	geniculatum.
	glaucum.
	gracile.
	grandiflorum.
	— variegatum.
	odoratissimum.
	revolutum.
Justicia	adhatoda.
	hysopifolia.
	orchioïdes.
	quadrifida.
Kennedia	apetala.
	bimaculata.
	coccinea.
	comptoniana.
	monophylla.
	rubicunda.
Kiggelaria	africana.
Lachenalia	angustifolia.
	fragrans.
	lanceæfolia.
	lutea.
	orchioïdes.
	pallida.
	pendula.
	purpureo cærulea.
	quadricolor.
	racemosa.
	tricolor.
Lachnæa	conglomerata.
	eriocephala.
	purpurea.
Lagerstroemia	indica.
Lagunea	squamea.
Lamarckia	dentata.
Lambertia	formosa.
Larrea	nitida.
Lasiopetalum	angustifolium.

	arborescens.
	angustifolium.
	coccineum.
	ferrugineum.
	parviflorum.
	purpureum.
	quercifolium.
	solanaceum.
LAURUS	aggregata.
	borbonia.
	caroliniensis.
	angustifolius.
	camphora.
	fœtens.
	indica.
LAVANDULA	dentata.
	elegans.
	heterophylla.
	pinnata.
	stœchas.
LEBECKIA	cytisoïdes.
	nuda.
LEPTOSPERMUM	ambiguum.
	arachnoïdeum.
	baccatum.
	erectum.
	filiforme.
	flavescens.
	grandiflorum.
	juniperinum.
	lanigerum.
	lanuginosum.
	myrtifolium.
	obliquum.
	pubescens.
	rubricaule.
	salignum.
	scoparium.
	sericeum.
	squarrosum.
	— album.
	thea.
	triloculare.
LESSERTIA	pulchra.
LEUCOPOGON	juniperinus.
	lanceolatus.
	ovatus.

LIGUSTRUM	lucidum.
LINARIA	triornithophora.
LINUM	arboreum.
	maritimum.
	quadrifolium.
	trigynum.
LIPARIA	hirsuta.
	lanceolata.
	sphærica.
	tomentosa.
	villosa.
LISANTHE	daphnoïdes.
LOBELIA	bellidifolia.
	bicolor.
	coronopifolia.
	erinus.
	splendens.
	triquetra.
	unidentata.
LODDIGESIA	oxalidifolia.
LOGANIA	floribunda.
LOMANDRA	latifolia.
	longifolia.
LOMATIA	longifolia.
	silaifolia.
LONICERA	flava.
	japonica.
LOTUS	argenteus.
	jacobæus.
LUPINUS	arboreus.
	mexicanus.
LYCIUM	afrum.
	boerhaaviifolium
LYROPODIUM	denticulatum.
MAHERNIA	diffusa.
	incisa.
	odorata.
	pinnata.
MALVA	capensis.
	fragrans.
	miniata.
	umbellata.
MANULEA	oppositifolia.
MASSONIA	latifolia.
MAURANDIA	antirrhiniflora.
	semperflorens.
MEDEOLA	asparagoïdes.

MEDICAGO arborea.
MELALEUCA angustifolia.
armillaris.
baccata.
calycina.
coronata.
decussata.
densa.
diosmæfolia.
ericæfolia.
fimbriata.
fulgens.
genistifolia.
gibbosa.
hypericifolia.
imbricata.
incana.
linariifolia.
myrtifolia.
nervosa.
neriifolia.
nudosa.
paludosa.
pendulina.
pulchella.
squammea.
— alba.
styphæloïdes.
tetragona.
thymifolia.
tomentosa.
virgata.
MELANTHIUM spicatum.
junaum.
MELASPHERATA graminea.
MELIA azedarach.
MILIANTHUS major.
minor.
MESEMBRIANTHEMUM acinaciforme.
acutum.
adescendens.
aduncum.
albidum.
aurantium.
aureum.
australe.
barbatum.
bifidum.
blandum.
bracteatum.
brevifolium.
calamiforme.
canaliculatum.
caninum.
cannædifolium.
capitatum.
caulescens.
clavatum.
coccineum.
conspicuum.
cordifolium.
crassifolium.
cruciatum.
curvifolium.
cylindricum.
deflexum.
deltoïdes.
depressum.
densum.
difforme.
dilatatum.
Dillenii.
diversifolium.
dolabriforme.
dubium.
echinatum.
edule.
emarginatum.
equilaterum.
expansum.
falcatum.
fastigiatum.
filamentosum.
filiforme.
fissum.
flexifolium.
floribundum.
foliosum.
forficatum.
gemmiflorum.
geniculiflorum.
glaucescens.
glaucoïdes.
glaucum.

glomeratum.
hamosum.
Haworthii.
heteropetalum.
hirsutum.
imbricatum.
inclaudens.
incomptans.
incurvum.
lacerum.
linguiforme.
longum.
laureum.
lunatum.
maximum.
multiflorum.
muricatum.
murinum.
mutabile.
nitidum.
noctiflorum.
obcordellum.
pallens.
— angustifolium.
parviflorum.
perfoliatum.
polyanthemum.
pulchellum.
quadrifidum.
radiatum.
ramulosum.
relaxatum.
reptans.
rigidum.
rostratum.
rubricaule.
sarmentosum.
scabrum.
scalpratum.
scandens.
serratum.
speciosum.
spectabile.
spiniforme.
spinosum.
stamineum.
stelligerum.
stipulaceum.
taurinum.
tenellum.
tenuifolium.
tigrinum.
tortuosum.
tricolorum.
tripolium.
tuberosum.
umbellatum.
uncinatum.
vaginatum.
versicolor.
virescens.
virgatum.
viride.
viridiflorum.

MESTROSIDEROS anomala.
citrina.
corifolia.
crassifolia.
floribunda.
glandulosa.
hispida.
lanceolata.
laurifolia.
linearis.
longifolia.
lophanta.
myrtifolia.
pallida.
pinifolia.
pubescens.
saligna.
— alba.
— odorata.
scabra.
semperflorens.
viridis.

MICHAUXIA campanulata.

MIMULUS aurantiacus.

MONSONIA filia.
lobata.
speciosa.

MONTINIA caryophyllacea.

MORÆA chinensis.
nortiana.

	triscuspis.
	— lutea.
	— major.
Myoporum	debile.
	ellipticum.
	macrophyllum.
	parviflorum.
	virens.
Myrica	capensis.
	cerifera.
	cordifolia.
	faya.
	quercifolia.
	— glabra.
	serrata.
Myrsine	africana.
	retusa.
Myrtus	communis.
	bœtica.
	belgica.
	fl. pleno.
	mucronata.
	romana.
	tarentina.
	variegata alba.
	— lutea.
Nandina	domestica.
Nerium	odorum.
	oleander.
	— fl. albo.
	— fl. pleno.
	splendens.
	carneo.
	luteo.
	pleno.
	— variegato.
	— foliis varieg.
Notelæa	longifolia.
	rigida.
Ochna	capensis.
OEdera	prolifera.
Olea	americana.
	capensis.
	— angustifolia.
	europea.
	— buxifolia.
	— latifolia.
	— longifolia.
	— verrucosa.
	divaricata.
	fragrans.
	— fl. rubro. 1821.
	maderiensis.
	nigra.
	undulata.
Ononis	crispa.
Opercularia	ligustrifolia.
Ophiopogon	spicatum.
Origanum	dictamnus.
Ornithogalum	arabicum.
	aureum.
	caudatum.
	— fol. variegatis.
	coarctatum.
	juncifolium.
	longibracteatum.
	thyrsoïdes.
Orontium	japonicum.
Osteospermum	moliniferum.
	pisiferum.
	spinosum.
Osyris	alba.
Othonna	athanasia.
	flabellifolia.
	frutescens
	pectinata.
Oxalis	caprina.
	cernua.
	compressa.
	convexula.
	elongata.
	flava.
	hirta.
	incarnata.
	irioïdes.
	— alba.
	— rubra.
	lanata.
	mauritiana.
	purpurea.
	rubella.
	speciosa.
	tenuifolia.

tetraphylla.
variabilis.
versicolor.
violacea.
OXYLOBIUM arborescens.
cordifolium.
villosum.
PÆONIA arborea.
— odorata.
— rubra.
— papaveracea.
—— rosea.
PANCRATIUM illyricum.
maritimum.
PARDANTHUS chinensis.
PASSERINA capitata.
filiformis.
grandiflora.
hirsuta.
laxa.
pectinata.
spicata.
PASSIFLORA aurantia.
chinensis.
cærulea.
— racemosa.
incarnata.
palmata.
PAVONIA præmorsa.
PELARGONIUM acerifolium.
acetosum.
adulterinum.
alchemilloïdes.
apiifolium.
ardens.
angustifolium.
atrofuscum.
australe.
barringtonianum.
beauté superbe.
beloidera.
bicolor.
blandum.
blattarium.
boyleæ.
bomburansis.
calycinum.
candidum.
capitatum.
carduifolium.
carnosum.
centilleans.
ciliatum.
citronium.
coarctatum.
Calvillii.
commandeur en chef.
comptonianum.
concolor major.
— minor.
cordatum.
coriandrifolium.
coronopifolium.
cortusæfolium.
cucullatum.
daveyanum.
deltoïdeum.
denisianum.
dianthiflorum.
difforme.
duc de Glocester.
duc of Sussex.
duchesse de Glocester.
dumosum.
echinatum.
— album.
elegans.
emyly.
eximium.
fairy.
flammea.
flavum.
floribundum.
formosissimum.
fragrans.
fulgidum.
gibbosum.
glutinosum.
grandiflorum.
hedersonianum.
heraclifolium.
hoarcanum.
holosericeum.
huseyanum.

hybridum.
ignescens.
— major.
imbricatum.
incisum.
inquinans.
involucratum.
lacerum.
lady Boulay.
— Clenton.
Lamberti.
lateripes.
Lavalette.
lobatum.
lousedianum.
macranthum.
melananthon.
miss Ameley.
— Rosa.
monstrosum.
mostinæ.
multicuspis.
multifidum.
nervosum.
nobilis.
oblatum.
obscurum.
optabile.
opulifolium.
ornatum.
oxalidifolium.
panifolium.
papilionaceum.
particeps.
peltatum.
— fol. var.
penicillatum.
pictum.
pilosum.
pinnatum.
princeps.
principissa.
pubescens.
pulcherrima.
quercifolium.
quinatum.
quinquefolia.
— purpurea.
quinquevulnerum.
radula.
regium.
reniforme.
ribefolia.
royale.
— George.
— pourpre.
rubescens.
rutilans.
sæpeflorens.
scarboravi.
scintillans.
scutatum.
selinum.
semouriæ.
Smithii.
speciosum.
strictum.
ternatum.
thymeæ.
tomentosum.
tricolor.
trigonum.
triste.
— filipendulæfolia.
villosa.
wellichianum.
zonale.
— fl. pleno.
— foliis varieg.

PERIPLOCA lævigata.

PERSOONIA hirsuta.
lanceolata.
linearis.

PETROPHILA pulchella.

PHARNACEUM incanum.

PHLOMIS leonurus.
purpurea.

PHLOX fruticosa.
pilosa.

PHORMIUM tenax.

PHYLLICA australis.
axillaris.
buxifolia.

	callosa.
	capitata.
	ericoïdes.
	eriophoros.
	linearis.
	longirostrata.
	orientalis.
	paniculata.
	plumosa.
	pubescens.
	rosmarinifolia.
	spicata.
	squarrosa.
	stricta.
	stipularis.
PHYLLIS	nobla.
PIMELIA	dupracea.
	lanceolata.
	linifolia.
	pauciflora.
	rosea.
PINUS	canariensis.
	chinensis.
	lanceolata.
	longifolia.
	nypaulensis.
	novazealandica.
	serenagensis.
PISTACHIA	atlantica.
	chio.
	lentiscus.
PITTOSPORUM	arbutifolium.
	capensis.
	coriaceum.
	hirtum.
	revolutum.
	tobirum.
	undulatum.
	— foliis elegantis.
	viridiflorum.
PLATYLOBIUM	bifolium.
	formosum.
	heterophyllum.
	mycrophyllum.
	parviflorum.
	scolopendrium.
	triangulare.
PLECTRANTHUS	urticæfolius.
PLOCAMA	pendula.
PLUMBAGO	capensis.
PODALYRIA	biflora.
	macrophylla.
	sericea.
	styracifolia.
PODOCARPUS	taxifolia.
PODOLOBIUM	aquifolium.
	trilobatum.
POLYGALA	bracteolata.
	buxifolia.
	cordifolia.
	heisteria.
	humilis.
	latifolia.
	mixta.
	myrtifolia.
	oppositifolia.
	speciosa.
	stipularis.
	teretifolia.
POMADERIS	apetala.
	elliptica.
	lanigera.
	ovata.
	phyllicefolia.
PRASIUM	majus.
PROSTANTHERA	lasianthos.
PROTEA	abietina.
	acaulis.
	argentea.
	argentifolia.
	ciliata.
	cinerea.
	compacta.
	conifera.
	conocarpa.
	cynaroïdes.
	glauca.
	grandiflora.
	hirsuta.
	latifolia.
	lepida.
	levis.
	longifolia.

	magnifica.
	marginata.
	mellifera.
	mucronata.
	nigra.
	obliqua.
	pallens.
	prolifera.
	pulchella.
	saligna.
	salicifolia.
	scolimus.
	scolopendroïdes.
	sericea.
	speciosa nigra.
	spatula.
	spicata.
PSORALEA	aculeata.
	angustifolia.
	aphylla.
	bituminosa.
	bracteata.
	decumbens.
	pinnata.
	spicata.
	trifoliata.
PULTENÆA	biloba.
	buxifolia.
	daphnoïdes.
	elongata.
	glomerata.
	genistoïdes.
	paleacea.
	retusa.
	sericea.
	species nova.
	stipulacea.
	stricta.
	tenuifolia.
	villosa.
PUNICA	granatum.
	fl. flavum.
	— pleno.
	— nanum.
	—intermedium.
RAFNIA	retusa.
RESTIO	australasia.
RHAMNUS	glandulosus.
	theezans.
	virginicus
RHUS	canariense.
	glaucum.
	heterophyllum.
	lævigatum.
	lanceolatum.
	lucidum.
	tomentosum.
	veminale.
ROYENA	angustifolia.
	glabra.
	hirsuta.
	latifolia.
	longifolia.
	lucida.
	media.
	myrtifolia.
RUBUS	rosæfolius.
	fl. simplici.
	moluccanus.
RUSCUS	androgynus.
RUTA	pinnata.
SALICORNIA	arabica.
	fructicosa.
SALVIA	africana.
	aurea.
	chamædrifolia.
	coccinea.
	monstrosa.
	paumifera.
	racemosa.
SAMOLUS	littoralis.
SANTOLINA	canescens.
	viridis.
SARRACENIA	adunca.
	flava.
	purpurea.
SATYRIUM	cucullatum.
SAXIFRAGA	cuscutæfolia.
	ligulata.
	sarmentosa.
SCÆVOLA	microcarpa.
SCHINUS	dependens.
	molle.
SCHOTIA	speciosa.

SCILLA	maritima.
	peruviana.
	alba.
SELAGO	corymbosa.
	purpurea.
	spuria.
SEMPERVIVUM	arboreum.
	canariense.
	glutinosum.
	monanthes.
	subuliferum.
SENECIO	speciosus.
SERISSA	fætida.
	fl. pleno.
SIDA	arborea.
	pulchella.
SIDEROXILLUM.	atrovirens.
	inerme.
	licyoïdes.
	melanophleos.
	reclinatum.
	tenax.
SILENE	fruticosa.
	ornata.
SMILAX	aspera.
	chinensis.
	excelsa.
	herbacea.
	horrida.
	laurifolia.
	lævis.
	latifolia.
	maculata.
	salsaparella.
SOLANUM	bonariense.
	caroliniense.
	corymbosum.
	crassifolium.
	laciniatum.
	licyoïdes.
	longidentatum.
	marginatum.
	pseudocapsicum.
	quadrangulo -sum.
	quercifolium.
	radicans.
	tomentosum.
SONCHUS	fructicosus.
	pinnatifidus.
SOWERBEA	juncea.
SPARAXIS	bulbifera.
	grandiflora.
	alba.
	liliago.
	tricolor.
	striata.
	violacea.
SPARMANNIA	africana.
SPARTIUM	monospermum.
	scorpius.
	nubigenum.
	sericeum.
SPHÆROLOBIUM	vemineum.
SPIELMANNIA	africana.
SPRENGELIA	incarnata.
STAAVIA	glutinosa.
	radiata.
STACHYS	coccinea.
STAPELIA	ambigua.
	anguinea.
	affervia.
	barbata.
	bufonis.
	cæspitosa.
	campanulata.
	concinna.
	deflexa.
	divaricata.
	geminata.
	glandulifera.
	grandiflora.
	hamata.
	humilis.
	irrorata.
	lentiginosa.
	maculosa.
	mamillaris.
	marginata.
	moschata.
	orbiculata.
	planiflora.
	piccinosa
	pulchella

	pulvinata.
	reclinata.
	revoluta.
	rufa.
	socolia.
	tubata.
	vetula.
STATICE	angustifolia.
	crispa.
	monopetala.
	mucronata.
	sinuata.
STENANTHERA	pinifolia.
STENOCARPUS	saligna.
STENOCHILLUS	glaber.
	maculata.
STERCULIA	platanifolia.
STRUTHIOLA	erecta.
	imbricata.
	juniperina.
	littoralis.
	ovata.
	pubescens.
	virgata.
STYLLIDIUM	fruticosum.
	glandulosum.
	gramineum.
STYPHELIA	daphnoïdes.
	gnidium.
	juniperina.
	latifolia.
	minor.
	triflora rosea.
	viridis.
SWAINSONIA	coronopifolia.
	gallegifolia.
TAGETES	lucida.
TARCONANTHUS	camphoratus.
TAXUS	elongata.
	macrophylla.
	nucifera.
TECOMA	australis.
	stans.
TEEDIA	lucida.
TELOPIA	speciosissima.
	retusa.
TEUCRIUM	betonicum.

	flavum.
	macrophyllum.
	marum.
THEA	bohea
	viridis.
THUYA	articulata.
	capensis.
	filiformis.
	pendula.
TIGRIDIA	pavonia.
	nova.
TRACHELIUM	cœruleum.
TRICHONEMA	cruciatum.
TRISTANIA	conferta.
	depressa.
	laurina.
	neriifolia.
TRITOMA	media.
	pumila.
	uvaria.
TRITONIA	concolor.
	crocata.
	densa.
	fenestrata.
	lineata.
	— pallida.
	longiflora.
	miniata.
	— pallida.
	serurigera.
	squallida.
	— incarnata.
TISTERIA	scandens.
TIVULARIA	chinensis.
VAXINIUM	meridionale.
VELLA	pseudocytisus.
VELTHEMIA	viridiflora.
VERBENA	globosa.
	tryphilla.
VERONICA	decussata.
	labiata.
	perfoliata.
VESTIA	licyoïdes.
VIBURNUM	chinensis.
	lævigatum.
	— variegatum.
	punicifolium.

	rugosum.
VILLARSIA	parnassifolia.
VIMINARIA	denudata.
VIOLA	arborescens.
VISNEA	mocanera.
WACHENDORFIA	hirsuta.
	thyrsiflora.
WATSONIA	fragrans.
	fulgens.
	humilis
	maculata.
	iridæfolia.
	marginata.
	plantaginea.
	rosea.
	— alba.
	spicata.
WESTRINGIA	rosmarinifolia.
WILDENOVIA	teres.
WELSENIA	corymbosa.
XANTHORRHÆA	hastilis.
	minor.
XEROLES	gracilis.
	histrix.
	rigida.
XYLOMELUM	pyriformis.
XYRIS	operculata.
YUCCA	olæfolia.
	variegata.
	angustifolia.
	crenutata.
	draconis.
	filamentosa.
	— fol. var.
	gloriosa.
	serrulata.
	tenuifolia.
ZIERIA	Smithii.
	trifoliata.
ZYGOPHYLLUM	fabago.

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

ABIES	alba.
	balsamea.
	canadensis.
	Frasserii.
	nigra.
	picea.
	taxifolia.
ACACIA	julibrissin.
ACER	barbatum.
	campestre.
	— fol. var.
	creticum.
	dasicarpum.
	eriocarpum.
	floridum.
	hebecarpum.
	heterophyllum.
	hybridum.
	latifolium.
	lobatum.
	lœvigatum.
	macrocarpum.
	monspessulanum.
	montanum.
	negundo mas.
	— fœmina.
	nypaulensis.
	nigrum.
	opalifolium.
	opalus.
	palmatum.
	platanoïdes.
	— fol. var.
	— laciniata.
	pseudo-platanus.
	— fol. argenteis.
	— fol. aureis.
	lutescens.
	rubrum.
	saccharinum.
	sempervirens.
	striatum.
	tataricum.
ASCULUS	carnea.
	coccinea.
	flava.

hyppocastanum.
— fol. varieg
— fol. aureis.
— rubrum.
humilis.
ohiotensis.
pavia.
— macrostachia.
parviflora.
pubescens.
rosea.
spicata.

AILANTHUS glandulosa.

ALNUS cærulea.
cordata.
canadensis.
glutinosa.
— laciniata.
— pyrifolia.
— ulmifolia.
incana.
— laciniata.
macrocarpa.
macrophylla.
oblongata.
ovata.
oxiacanthoïdes.
pumila.
quercifolia.
rubra.
serrulata.
viridis.

AMORPHA cærulea.
fructicosa.
glabra.
pubescens.

AMPELOPSIS hirsuta.

AMYGDALUS amara.
chinensis.
communis.
georginia.
nana.
incana nova.
orientalis.
persica.
— fl. pleno.
— nana.
pumila plena.
sibirica.

ANDROMEDA acuminata.
arborea.
axillaris.
— angustifolia.
— latifolia.
calyculata.
— angustifolia.
— latifolia.
— nana.
— ventricosa.
cassinæfolia.
canescens.
catesbæa.
coriacea.
— rubra.
dabœsia.
ferruginea.
— angustifolia.
floribunda.
frondosa.
lucida.
ovalifolia.
mariana.
— angustifolia.
membranacea.
paniculata.
parviflora.
pilulifera.
poliifolia.
— rosmarinifolia.
— angustifolia.
— latifolia.
— minima.
serratifolia.
speciosa.
— cassinæfolia.
— glauca.
tomentosa.
pulverulenta.

ANNONA glabra.
grandiflora.
pumila.
triloba.

ARALIA hispida.

spinosa.
ARBUTUS alpina.
austriaca.
canadensis.
unedo.
— crassifolia.
— crispa.
— plena.
— pl. angustifolia.
— rubra.
— integrifolia.
— salicifolia.
uva-ursi.
ARISTOLOCHIA sipho.
tomentosa.
ARISTOTELIA maqui.
ARTEMISIA abrotanum.
ASTRAGALUS tragacantha.
ATRAGENE alpina.
americana.
austriaca.
indica.
— rubra.
teralensis.
ATRIPLEX halimus.
portulacoïdes.
AUCUBA japonica.
AZALEA arborescens.
aurantia.
— humilis.
— major.
bicolor.
calandulacea.
chrysolectra.
crocea.
cupræa.
cuprina.
flammea.
triumphans.
canescens.
coccinea.
— crispa.
— major.
— minor.
— præcox.
glauca.
glabra.
hirta.
hispida.
nitida.
nudiflora.
— alba.
— rubra.
— blanda.
— carnea.
— caroliniana.
— corolata.
— crispa.
— cumulata.
— discolor.
— fastigiata.
— fl. pleno.
— florida.
— globosa.
— incana.
— incarnata.
— mirabilis.
— montana.
— pallida.
— paludosa.
— papilionacea.
— purpurascens.
— purpurea.
— — plena.
— rosea.
— ruberrima.
— rubicunda.
— rubra.
— rufa.
— rutilans.
— serotina.
— staminea.
— stellata.
— tricolor.
— variabilis.
— variegata.
— versicolor.
— violacea.
— pontica.
— alba.
— glauca.
— pallida.
— tricolor.

— penicillata.
— præcox.
— pubescens.
— variegata.
— vittata.
— violæ odora.
BACCHARIS halimifolia.
BALLOSA lanata.
BERBERIS abortiva.
americana.
chinensis.
cretica.
daurica.
ilicifolia.
nypaulensis.
provincialis.
sibirica.
violacea.
vulgaris.
— fructo albo.
— asperma.
BETULA affinis.
alba.
— pendula.
angulata.
canadensis.
daurica.
excelsa.
fruticosa.
laciniata.
lenta.
lutea.
nana.
— diffusa.
nigra.
papyracea.
procumbens.
scabra.
— florida.
— humilis.
tomentosa.
verticillata.
villosa.
viscosa.
— alba.
— crispa.
— dealbata.
pindula.
pontica.
populifolia.
pumila.
rubra.
sibirica.
tristis.
urticæfolia.
BIGELOVIA acuminata.
ligustrina.
ovata.
BIGNONIA catalpa.
radicans.
— minor.
BOLTONIA. asteroïdes.
BROUSSONETIA cucullata.
papyrifera.
— fæmina.
— mas.
BUMELIA tenax.
BUPLEVRUM fruticosum.
BUXUS angustifolius.
arborescens.
— fol. arg.
— fol. aur.
— fol. marginatis.
balearica.
suffruticosa.
CALYCANTHUS ferax.
fertilis.
floridus.
variegatus.
nanus.
oblongus.
pinsylvanicus.
præcox.
— grandiflora.
CARPINUS americana.
betulus.
foliis variégatis.
quercifolius.
incisa.
orientalis.
virginicus.
CASTANEA americana.
— pumila.
— nova.

vesca.
— asplenifolia.
— fol. aureis.
— glabra.
CEANOTHUS americanus.
angustifolius.
CELASTRUS scandens.
CELTIS aspera.
australis.
cordata.
occidentalis.
orientalis.
sinensis.
tenuifolia.
tournefortii.
CEPHALANTHUS occidentalis.
CERCIS canadensis.
siliquastrum.
— album.
CHIONANTHUS. maritima.
montana.
virginica.
angustifolia.
CISSUS orientalis.
CISTUS alpestris.
anglicans.
— albus.
apenninus.
— albus.
— coccineus.
— luteus.
canadensis.
candidus.
grandiflorus.
— ruber.
— sulphureus.
helyanthemum.
— aurantius.
— fulgens.
— pleno.
— sanguineus.
— roseus.
italicus.
laciniatus.
ladaniferus.
laurifolius.
laxus.
levifolius.
marifolius.
monspeliensis.
mutabilis.
— luteus.
œlandicus.
polifolius.
populifolius.
— minor.
salicifolius.
salvifolius.
surreyanus.
CLEMATIS angustifolia.
calycina.
cirrhosa.
flamula.
florida.
fl. pleno.
orientalis.
triternata.
virginica.
vitalba.
viticella.
— fl. albo.
— fl. pleno.
— fl. rubro.
— acuminata.
— nana.
— pubescens.
CNEORUM tricocum.
COLUTEA alepica.
arborescens.
cruenta.
media.
Pocockii.
COMPTONIA asplenifolia.
CORCHORUS japonicus.
CORIARIA myrtifolia.
procumbens.
variegata.
CORNUS alba.
alternifolia.
circinata.
fastigiata.
florida.
mascula.
paniculata.

sanguinea.
— fol. variegatis.
— fructo albo.
sibirica.
stricta.
— fol. var.

CORONILLA emerus.

CORYLUS americana.
avellana.
— alba.
— barcelonensis.
— fol. var.
— glomerata.
— grandis.
— pumila.
— rubra.
colurna.
laciniata.
purpurea.
rostrata.

CRATOEGUS arbutifolia.
— nigra.
aronia.
axillaris.
azarolus.
caroliniana.
carpatica.
celsiana.
coccinea.
corallina.
cordata.
crusgalli.
edulis.
elleptica.
fissa.
flava.
florida.
glabra.
glandulosa.
grossularifolia.
incisa.
indica.
laciniata.
linearis.
lobata.
lucida.
monoginia.
nigra.
nypaulensis.
odoratissima
oliveria.
oliv æformis.
orientalis.
oxyacantha.
— aurea.
— fl. pleno.
— fl. roseo.
— fol. variegatis.
parvifolia.
præcox.
punctata.
purpurea.
pyrifolia.
salicifolia.
sanguinea.
sibirica.
spatulata.
spinosissima.
tanacætifolia.
virginica.
viridis.

CUPRESSUS disticha, ou taxaudium disticum.
— nutans.
crispa.
pendula.
sempervirens.
— horizontalis.
thymoïdes
— pendula.
Tournefortii.

CYDONIA communis.
lucitanica.
moscata.
oblonga.
sinensis.

CYNANCHUM erectum.

CYTISUS alpinus.
australis.
biflorus.
calycinus.
capitatus.

— minor.
decumbens.
divaricatus.
elongatus.
falcatus.
hirsutus.
laburnum.
— fl. pleno.
— odoratum.
leucanthus.
nigricans.
purpureus
ruthenicus.
sessilifolius.
supinus.
triflorus.
wolgaricus.
DAPHNE alpina.
cneorum.
— fol. argent.
— fol. aureis.
gnidium.
laureola.
— fl. rubro.
mezereum.
— album.
— automnale.
— sempervirens.
napolitana.
oleoïdes.
pontica.
tartonraira.
DECUMARIA prostrata.
sarmentosa.
DIERVILLA humilis.
lutea.
DIOSPYROS calycina.
intermedia.
lotus.
lucida.
pubescens.
virginiàna.
DIRCA palustris.
ELÆAGNUS angustifolius.
latifolius.
nova.
EMPETRUM album.
nigrum.
scoticum.
EPHEDRA dystachia.
monostachia.
polystachia.
EPIGEA repens.
ERICA australis.
— rubra.
carnea.
ciliaris.
cinerea.
— alba.
— atropurpurea.
— carnescens.
— coccinea.
— plena.
— pallida.
— stricta.
fuscata.
mediterranea.
minima.
stricta.
tetralix.
— alba.
— pallida.
umbellata.
vagans.
— alba.
— pallida.
vulgaris.
— alba.
— decumbens.
— pubescens.
— pumila.
— compacta.
— decumbens.
— fl. pleno.
— fol. variegatis.
— rubra.
— spuria.
EVONYMUS americanus.
angustifolius.
atropurpureus.
Europæus.
— fol. arg.
— fructo albo.
— latifolius.

— nanus.
latifolius.
nypaulensis.
verrucosus
FAGUS caroliniana.
chincapin.
ferruginea.
princii.
sylvatica.
— asplenifolia.
— cristata.
— cupræa.
— fol. varieg.
— pendula.
— purpurea.
FICUS carica.
FONTANESIA phylleroïdes.
FOTHERGILLA alnifolia.
Gardenii.
latifolia.
FRAXINUS acuminata.
amarissima.
americana.
atrovirens.
cinerea.
excelsior.
— aurea.
— fol. argenteis.
— horizontalis.
— nana.
— pendula.
— striata.
— verrucosa.
floribunda.
juglandifolia.
lentiscifolia.
longifolia.
monophylla.
nigra.
ornus.
oxycarpa.
oxyphylla.
pallida.
pannosa.
parvifolia.
platycarpa.
polymonifolia.
pubescens
quadrangularis.
rotundifolia.
sambucifolia.
Theophrasti.
virens.
viridis.
GAULTHERIA procumbens.
GENISTA anglica.
candicans.
citrina
decumbens.
germanica.
hispanica.
italica.
linifolia.
ovata.
pilosa.
procumbens.
sagittalis.
sericea.
sibirica.
tinctoria.
triquetra.
GLEDITSCHIA caspica.
chinensis.
horrida.
— purpurea.
inermis.
latisiliqua.
microcanthos.
monosperma.
orientalis.
purpurea.
triacanthos.
GLYCINE apios.
frutescens.
GORDONIA pubescens.
GYMNOCLADUS canadensis.
HALLESIA diptera.
tetraptera.
HAMAMELLIS virginiana.
HEDERA helix.
— fol. arg.
— fol. aureis.
hibernica.
latifolia.

poetica.
HIBISCUS syriacus.
— alba.
— plena.
purpurea.
rubra.
— plena.
variegata.
fol. variegatis.
HYPPOPHAE argentea.
canadensis.
rhamnoïdes.
— fœmina.
HUDSONIA. ericoïdes.
HYDRANGEA arborescens.
glauca.
heterophylla.
hortensis.
quercifolia.
HYPERICUM calycinum.
elatum.
hirsinum.
— minor.
olympicum.
prolificum.
JASMINUM fruticans.
humile.
nypaulensis.
officinale.
— fol. argent.
— fol. aur.
ILEX aquifolium.
— ciliata.
— minor.
— crassifolia.
— ferox.
— fol. variegatis.
— fol. argenteis.
— fol. aureis.
— fructo luteo.
— heterophylla.
— latifolia.
— laurifolia.
— myrtifolia.
— recurva.
— serratifolia.
balearica.

myrtifolia.
prinoïdes.
ITEA virginica.
JUGLANS alba.
amara.
balsamea.
cinerea.
fraxinifolia.
laciniata.
nigra.
olivæformis.
porcina.
regia.
rigida.
scortica.
squammosa.
tomentosa.
JUNIPERUS alpinus.
bermudiana.
canadensis.
chinensis.
communis.
cracovia.
daurica.
dupracea.
excelsa.
lycia.
oxycedrus.
phœnicea.
prostrata.
rigida.
sabina fœmina.
— fol. varieg.
— mas.
sibirica.
suecica.
tamariscifolia.
thurifera.
virginica.
— humilis.
KALMIA angustifolia.
— fol. varieg.
— minima.
— nana.
— pumila.
— rosea.
— rubra.

glauca.
latifolia.
— salicifolia.
olæifolia.
KOELREUTERIA paniculata.
LAURUS benzoin.
nobilis.
— angustifolia.
— crispa.
— fol. varieg.
sassafras.
LARIX americana.
cedrus.
europæa.
sibirica.
LEDUM buxifolium.
decumbens.
latifolium.
— nanum.
palustre.
— rosmarinifolium.
suaveolens.
timifolium.
LIGUSTRUM vulgare.
— fol. varieg.
angustifolium.
japonicum.
fructo luteo.
nypaulensis.
sempervirens.
LINNEA borealis.
LIQUIDAMBAR imberbe.
styraciflua.
LIRIODENDRUM tulipifera.
flava.
integrifolia.
LONICERA althaïca.
biflora.
caprifolium.
— album.
— flavum.
— rubrum.
dioïca.
— fulva.
etrusca.
— heterophylla.
flammea.
flava.
grata.
implexa.
peryclimenum.
— belgicum.
— quercifolium.
— fol. varieg.
— rubrum.
— serotinum.
sempervirens.
— minor.
sulphurea.
tatarica.
— alba.
villosa.
LYCIUM barbarum.
chinense.
europæum.
ruthenicum.
MALUS * baccata.
japonicus.
— albus.
microcarpa.
sinensis.
spectabilis.
sibiriba.
MINISPERMUM canadense.
MENZIESIA cærulea.
ferruginea.
globularis.
polifolia.
— latifolia.
— nana.
— stricta.
MESPYLUS acuminata.
amelanchier.
arbutifolia.
botryapium.
— racemosum.
— spicatum.
caroliniana.
chamæmespilus.
cotoneaster.
eriocarpa.

* Voyez *Magnolia*, fin du Catalogue.

	floribunda.
	germanica.
	— abortiva.
	— latifolia.
	— linearis.
	— maxima.
	grandiflora.
	melanocarpa.
	montana.
	ovalis.
	pensylvanica.
	prunifolia.
	pumila.
	pyracantha.
	pyrifolia.
	tomentosa.
	xanthocarpa.
MITCHELLA	repens.
MORUS	alba.
	Constantinopolitana.
	italica.
	oblongifolia.
	ovalifolia.
	macrophylla.
	nigra.
	nova.
	pensylvanica.
	pumila.
	rubra.
	tatarica.
	tinctoria.
MYRICA	gale.
	fœmina.
	pensylvanica.
NITRARIA	caspica.
	Schoberi.
NOTELEA	ligustrina.
NYSSA	aquatica.
	candicans.
	capitata.
	sylvatica.
ONONIS	fruticosa.
	rotundifolia.
OSTRYA	virginica.
	vulgaris.
PASSIFLORA	cærulea.
PERIPLOCA	græca.
PHLOMIS	fructicosa.
PHYLADELPHUS	coronarius.
	— fl. pleno.
	— fol. varieg.
	— nanus.
	gracilis.
	grandiflorus.
	inodorus.
	latifolius.
	laxus.
	pubescens.
PHYLLIREA	angustifolia.
	buxifolia.
	ilicifolia.
	lævis.
	latifolia.
	media.
	— fol. varieg.
	pubens.
PINUS	canadensis.
	cembra.
	clanbrassiliana.
	cærulea.
	Fraserii.
	halepensis.
	inops.
	intermedia.
	laricio.
	maritima.
	— major.
	microcarpa.
	mitis.
	nigra.
	palustris.
	pendula.
	pinaster.
	— fol. varieg.
	pinea.
	pumilio.
	pungens.
	racemosa.
	resinosa.
	rigensis.
	rigida.
	romana.
	rubra.

sibirica.
strobus.
— albus.
sylvestris.
— rubra.
— genevensis.
tæda.
taurica.
uncinata.
virginiana.
PLATANUS acerifolius.
cuneata.
hispanica.
occidentalis.
orientalis.
POLYGALA chamæbuxus.
POLYGONUM alpinum.
frutescens.
volubilis.
POPULUS acerifolia.
alba.
angulata.
balsamifera.
candicans.
canescens.
dilatata.
græca.
grandidentata.
grisea.
molinifera.
nigra.
nivea.
ontariensis.
pendula.
tremula.
tremuloïdes.
trepida.
veminalis.
POTENTILLA floribunda.
fruticosa.
fl. albo.
PRINOS ambiguus.
canadensis.
glaber.
lævigatus.
lanceolatus.
prunifolius.

verticillatus.
PRUNUS americana.
avium.
borealis.
brigantiaca.
caroliniana.
cerasifera.
cerasus.
— fl. pleno.
chicasaw.
— flava.
dasicarpa.
depressa.
domestica.
— fol. variegatis.
— pleno.
insititia.
laurocerasus.
— fol. variegatis.
— angustifolia.
— longifolia.
lucitanica.
Mahaleb.
— latifolia.
— lutea.
— pendula.
maritima.
montana.
nigra.
padus.
pendula.
pensylvanica.
persicifolia.
prostrata.
pumila.
rubra.
serotina.
sibirica.
spinosa.
— fl. pleno.
susquehana.
virginica.
PTELEA trifoliata.
PYROLA maculata.
umbellata.
PYRUS angustifolia.
intermedia.

— græca.
orientalis.
polveria.
precox.
prunifolia.
— sibirica.
salicifolia.
— spuria.
sanguinea.
sinaïca.

QUERCUS ægilops.
alba.
ambigua.
aquatica.
ballota.
canus major.
— minor.
Catesbœï.
cerris.
— fol. variegatis.
— serratifolia.
champaniensis.
coccifera.
coccinea.
esculus.
exoniensis.
falcata.
gramuntia.
hispanica.
ilex.
— crispa.
— fagifolia.
— integrifolia.
— longifolia.
— serratifolia.
italica.
lutea.
— macrocarpa.
— microcarpa.
lyrata.
macrocarpa.
montana.
nypaulensis.
marylandica.
nigra.
— ferruginea.
paludosa.
palustris.
pedunculata.
phellos.
— latifolia.
prinus.
— discolor.
— monticola.
— palustris.
pseudo-suber.
pubescens.
ragnal.
robur.
— fastigiata.
— fol. variegatis.
— laciniata.
— pendula.
rubra.
squammosa.
stellata.
suber.
taussin.
tinctoria.
— sinuosa.
Turneri.
virens.
— lotifolia.

RHAMNUS alaternus.
— argenteus.
— aureus.
— balearicus.
— hispanicus.
— laciniatus.
— longifolius.
— maculatus.
— monspeliacus.
— rotundifolius.
— variegatus.
alnifolius.
alpinus.
burgundiacus.
catharticus.
floridus.
frangula.
hybridus.
infectorius.
latifolius.
microphyllus.

	oleoïdes.
	pumilius.
	rupestris.
	saxatilis.
RHODODENDRUM	arboreum.
	— album.
	— roseum.
	— rubrum.
	azaloïdes.
	— odorata.
	cataubiense.
	— grandiflorum.
	— latifolium.
	caucasicum.
	chamæcystus.
	chrysanthum.
	dauricum.
	— sempervirens.
	ferrugineum.
	hirsutum.
	— fol. varieg.
	— hibridum.
	myrtifolium.
	maximum.
	— album.
	ponticum.
	— album.
	— angustifolium.
	— cassinæfolium.
	— contortum.
	— fl. pleno.
	— fol. argent.
	— fol. maculatis.
	— fol. marginatis.
	— fol. varieg.
	— frondosum.
	— intermedium.
	— kalmianum.
	— macrophyllum.
	— obtusum.
	— ovatum.
	— roseum.
	— salicifolium.
	punctatum.
RHODORA	canadensis.
RHUS	copallinum.
	coriaria.
	cotinus.
	glabrum.
	juglandifolium.
	radicans.
	suaveolens.
	toxicodendrum.
	thyphinum.
	vernix.
RIBES	alpinum.
	altaïcum.
	aureum.
	canadensis.
	cynosbati.
	diacantha.
	floridum.
	glandulosum.
	grossullaria.
	hirtellum.
	macrocanthos.
	nigrum.
	— fol. var.
	oxyacanthoïdes.
	pensylvanica.
	petræum.
	resinosum.
	uva crispa.
ROBINIA	altagana.
	arenaria.
	caragana.
	chamlagu.
	ferox.
	frutescens.
	glutinosa.
	et 3 variétés.
	halodendrum.
	hispida.
	— arborea.
	jubata.
	pseudoacacia.
	crispa.
	— macrocantha.
	— macrophylla.

— microphylla.
— monstrosa.
— procera.
— sophoræfolia.
— spectabilis.
— spinosa.
— spiralis.
— stricta.
— pygmæa.
— sepium.
Rosa* *abyssinica*.
Rosa *acicularis*.
Rosa *adenaphylla*.
Rosa *agrestis*.
Rosa *alba*.
à bouton vert.
Adèle pèlerin.
à feuilles de chanvre.
— marbrées.
à folioles fermées; double.
Amelia.
Amélie de Marcilly.
Armide.
à odeur de fleur de sureau.
Aurantia.
Aurora.
beauté tendre.
belle Auguste.
— de Ségur.
— Eliza.
— Elize.
— Lavalette.
— Thérèse.
Camellia.
Camille Boulan.
Caroline Joly.
Catel.
Céleste.
Chaptal.
Chaussée.
Schwarzemberg.
Claudine.
Chloris.
comtesse de Genlis.
déesse Flore de France.
Diane de Poitiers.
double.
Eden berger.
Egérie.
Eliza d'Auteuil.
ex albo violaceo.
— *crispo*.
Fanny Rousseau.
— Sommerson.
foliacée semi-double.
— de Redouté.
Gabrielle d'Estrée.
Gracilis.
Hybride corymbifère.
Jeanne d'Arc.
Joséphine Beauharnais.
la surprise.
Poniatowski.
Pauline.
Pèlerine.
petite Eugène.
— Lisette.
— cuisse de nymphe.
Placide.
pomme de Grenade.
pompon blanc des Hollandais.
— Bazard.
— Carnée.
pucelle de Douai.
Quitterie.
rosea.
royale.
— nouvelle espèce.
semi-double.
Sombreuil.
souffle de Zéphir.
verte.
Rosa *nypaulensis*.
— à feuilles étroites.
— à fleurs semi-doubles.
Rosa *alpina*.
— *grandiflora*.

* Nous avons intercalé à leur place, dans ce Catalogue général, les espèces et variétés obtenues en 1824 et 1825, et qui se trouvent en supplément à la fin de notre précédent *Catalogue des Rosiers*.

coccinea.
chermesina fructo rotundo.
fruit en calebasse, fleur double, semis de 1819.
fructo longo.
— *longissimo.*
pendulina.
plena.
rosea.
sans aiguillons.
Rosa *arborea.*
Rosa *arvensis.*
carnea.
hybrida.
maxima.
montana.
Rosa *banksiana alba.*
lutea.
Rosa *berberidæfolia.*
Rosa *bifera.*
alba.
Albine.
Agnès Sorel.
Alibert.
argentée.
Aurélie.
beauté violette.
à grande fleur.
belle d'Auteuil.
— Rosine.
Broussonet.
Cartier.
Casimir-Delavigne.
Caroline Mitchell.
Claris.
Cleonia.
comtesse de Langeron.
Damas de Milet.
— du Luxembourg.
— panachée.
— pourprée.
diphylle.
Delphine Gay.
de mois gris.
de Naples.
de Portugal.
d'Italie.
du roi.
d'Yorck et Lancastre.
Emma.
Eurydice.
Ezilda.
Faber.
Félicité.
georgina.
Gourgaud.
Gracieuse.
Lasthénie.
la bien-aimée.
gloire de Hardy.
le prince de Galles.
la séduisante.
le triomphe.
monstrueuse.
multiflora de Dupont.
Palmyre.
panachée.
perle d'Orient.
petite Erneste.
— Sophie.
pompon.
— semi-double.
Prométhée.
Rabelais.
Rose.
sans pareille de Hollande.
sœur Joseph.
subinermis.
sultane favorite.
tout aimable.
venusta.
virginal.
Rosa *bracteata.*
— *scabriusculis.*
Rosa *Brunonii.*
Rosa *canina.*
— *colina.*
— *dumetorum.*
— *semiplena.*
— *tomentosa.*
— *villosa.*
Rosa *caroliniana.*
Rosa *florida.*
Rosa *gemella.*

ROSA *virginiana.*
ROSA *caucasica.*
ROSA *centifolia.*
à Ballay ou comtesse Chamois.
à bois et à feuilles panachés.
à feuilles de chêne.
à feuilles d'orme.
à feuilles crêpues.
aimable rouge.
anemonæflora.
apetala.
argentée.
Arsinoë.
Arthémise.
belle Hébé.
bipinnata.
bullata.
Caroline.
Cléopâtre.
Cornélie.
d'Auteuil.
de Bruxelles.
Déjanire.
de Cumberland.
de Nanci.
Descemet.
des peintres.
foliacée.
gaillard.
Glycère.
grande bercame.
grosse de Hollande.
Incarnata.
Joséphine d'Hohenzollen.
Kingston de Portugal.
grand-triomphe.
reine.
magna purpurea.
mère Gigogne.
mousseuse.
— à feuilles de sauge.
— blanche.
— carnée (ou Vilmorin.)
— de la Flèche.
— panachée.
— pompon.
— rose.
— foncée.
— pâle.
— *semiplena.*
— unique.
— non-mousseuse.
œillet.
— blanc.
petite de Hollande.
Périclès.
fortispina.
rotundifolia.
semiplena.
unique.
— panachée.
— admirable.
Wanspendonck.
virginale semi-double.
anglaise.
ROSA *cinnamomea.*
— *alba subrosea.*
— *plena.*
— *rosea.*
— *striata coccinea.*
— *rosea.*
— *varietas.*
ROSA *clynophylla.*
ROSA *evratina.*
— *brevispina.*
— *plena.*
— *rubispina.*
ROSA *fraxinifolia.*
— *angustifolia.*
— *nova.*
— *plena.*
— *semiplena.*
ROSA *gallica.*
Abatucci.
Achille.
Actéon.
Adèle Heu.
Adonis.
Adeline.
à fleur frisée.
Agar.
Agathe.
Agathe Agnodice.

— Brigite.
— Corinne.
— couleur de soie.
— de Francfort.
— de Malmaison.
— foliacée.
— gentilhomme.
— grande marbrée.
— la gloire des agathes.
— Marie-Louise.
— petite.
— prolifère.
— royale.
— Sapho.
— Sommesson.
— Zénobie.
Aglaé Adanson.
— de Marcilly.
aimable pourpre.
— Éléonore.
— Rose.
— Sophie.
— violette.
Aimée.
Aldegonde.
Alexandrine.
Alcyone.
alector chermesina major.
Aline.
Amaryllis.
Aminta.
Anacréon.
Anaïs.
Andromaque.
Angélique.
Antigone.
Antyope.
Antoinette.
Antonia.
Apollon.
Archevêque de Cambray.
Aréthuse.
Argentée.
Argus.
Ariane.
Athalante.
Athalie.
Athénaïs.
Aspasie.
Augustine Bertin.
Azéma.
Baraguey.
Barbanègre.
barbe de nègre.
baronne de Staël.
beau carmin.
— Pâris.
Beauharnais.
beauté flatteuse.
— fine.
— pâle.
— riante.
— superbe.
biblis.
belgica rubra.
belle Africaine.
— alliance.
— Amazone.
— Camille.
— cerise.
— Charlotte.
— d'Aunay.
— de Hesse.
— Diane.
— d'Obernier.
— Duchesnois.
— Esquermoise.
— Flore.
— Gabrielle.
— Galathée.
— George.
— grecque.
— Hélène.
— Herminie.
— hollandaise.
— Hyacinthe.
— Junon.
— Isabelle.
— lilloise.
— Lucile.
— Marie.
— Olympe.
— Parade.
— parure.

— pourpre.
— violette.
— sans flatterie.
— *Splendens.*
— tortueuse.
— violette.
— de Lille.
Belotte.
Bérénice.
bizarre flammée.
— nuancée.
Blanche de Castille.
Blandine.
Bleue.
blood d'Angleterre.
Bolyna.
Botzaris.
bouquet charmant.
—superbe.
Briséis.
Brigitte.
Brillantine.
brunette.
café de Java.
Calisto.
Candide.
Capricorne.
carmin brillant.
Cartier.
Cassandre.
Célestine.
Cels.
— à fleur double.
cerise violette.
— noire.
chancelière.
chapeau rouge.
Charles X.
Charlotte de la Charme.
charmante violette.
chérie.
Chioné.
Cilio.
Cinthie.
circassienne.
Clara.
Clémence Isaure.
Clémentine.
Clio.
cœur noir.
Constance.
coquelicot.
cocarde rouge.
cordon bleu.
Cosaque de Sibérie.
couleur de bronze.
— lilas.
— merise.
couronne de Brabant.
— impériale.
— rouge.
— royale.
courtin.
cramoisie.
— incomparable.
— lilas.
— nuancée.
— panachée.
— semi-double.
— triomphant.
— violette.
— zébré brun.
Cybèle.
Cyparis.
Daphné.
déesse Flore.
de Laborde.
de la reine.
délicieuse.
Delille.
délice de Flore.
Delphine Gay.
de mois carnée double.
rose double.
de parade.
Descemet.
désirée.
Destor.
deuil impérial.
Dewelles.
diadème de Flore.
Didon.
Dorothée.
double.

duc d'Angoulême.
— de Bavière.
— de Bedfort.
— de Bordeaux.
— de Guiche.
Dieu-Donné.
duchesse d'Angoulême.
— Annapollavina.
— de Berri.
— Dorset (anglaise.)
Églé.
élégante.
Élina la jolie.
Éliza Descemet.
Endymion.
enfant de France.
— nouvelle variété.
Érigone.
ermite.
Esther.
Eucharis.
Eudoxie.
Eugène.
— Beauharnais.
Eulalie.
Euphrosine.
Eurydice.
Évêque.
ex albo violaceo crispo.
— *violaceo inermis.*
Fanny Bias.
Favorite des dames.
feu brillant double.
— semi-double.
— carmin.
— d'amour.
— de Moscou.
— royal.
— turc.
flamboyante.
flavia double.
— semi-double.
fortunée.
fraîcheur du matin.
gloria mundi.
— *rubrum.*
grand Alexandre.
— Mogol.
— monarque.
— ramoneur.
— Sowarow.
— souverain.
— sultan.
— visir.
grande bichonne.
— Junon.
— merveilleuse.
grandeur triomphante.
grain d'or.
gros major.
Hector.
— cramoisi.
Héloïse.
Henri IV.
Hermione.
Hervy.
hollandica virginalis.
holasericea nova.
Honorine.
Hybride illustre.
Janus.
Idalie.
Jeanne d'Albret.
Jeune Henry.
illustre en beauté.
impératrice de France.
incarnata major.
incomparable en beauté.
Iphigénie.
Irène.
Isabelle.
Julie.
Justine.
la belle d'Auteuil.
la brune.
la brunette.
la gloire des jardins.
— des pourpres.
la grande Méduse.
l'admiration.
l'aimable Hortense.
— Virginie.
l'amie des dames.
l'amoureuse.

la parisienne.
la plus belle.
la pourpre couronnée.
la pucelle.
la pyramidale.
la satinée.
la tendresse.
Latone.
la très-sombre.
le beau mulâtre.
l'éclatante.
Lée.
Légion-d'Honneur.
l'élégante.
le goût du jour.
l'empereur d'Autriche.
— des nègres.
— de Russie.
l'enchanteresse.
Léontine.
le roi d'Angleterre.
— de Hongrie.
le triomphe de Delille.
l'espiègle Anaïs.
l'haïtienne
lie de vin double.
lilas varin.
l'intéressante.
l'invincible.
l'obscurité.
Lodoïska.
l'ombre.
lord Essex.
— Nelson.
— Talbot.
Louis XVIII.
— de Lyon.
— le Grand.
— Seize.
Lucrèce.
madame Lavalette.
mademoiselle de France.
— Mars.
macrocarpa.
Mahœka.
— petit.
— *picta.*
— rouge.
Malby.
Manette.
manteau pourpre.
— rouge.
— royal.
Marc-Antoine.
Marsias.
Marie-Antoinette.
Marmorea.
— *plena.*
— *purpurea.*
Morphée.
Marinette.
maure de Virginie.
Mazet.
Melpomène.
Minette.
mère Gigogne.
merveille du monde.
merveilleuse.
Midas.
Minerve.
miroir des dames.
monstrueuse.
mont Vésuve.
Nadiska.
naine.
Napoléon.
Natalie Pronville.
naturelle.
Nausica.
Néala.
nec plùs ultrà.
négresse.
neglicans.
Neptolème.
Nina.
Ninon de l'Enclos.
Niobé.
noble fleur.
noire frisée.
noisette de Winck.
nouveau Mahœka.
nouvelle Bourbon.
— Enghien.
— gagnée.

— pivoine.
Octavie.
œillet rouge.
Olympie.
ombre panachée.
ombrée d'Auteuil.
ombrée parfaite.
ornement de parade.
— de carafe.
— des jardins.
Orphise.
Paméla.
panachée semi-double.
Pauline.
— Borghèse.
passe-velours.
Pénélope.
perle de Vieuseintin.
petite Aimée.
— archevêque.
— Erneste.
— évêque.
— impératrice.
— renoncule.
— violette.
petit César.
— balon.
Pétronille.
Phèdre.
Philomèle.
Pierrete.
pinnata.
pivoine.
porcelaine.
Porcia.
pompon.
— de la Gaupillière.
— ivins.
— Saint-François.
— tomenteux.
— Varin.
pourpre.
— brillant.
— charmant.
— double.
— violet.
— favori.
— sans défaut.
— foncée.
— renoncule.
— royale.
— sans pareille.
— *spectabilis*.
— veloutée.
presque bleue.
prince Charles.
— d'Esthérazy.
— d'Orange.
princesse Charlotte.
— Éléonore.
— de Salm.
— de Provence.
— élégante.
— à fleur comprimée.
Psyché.
Pulchérie.
qui l'emportera.
Raucour.
ravissante.
régent.
reine des cerises.
— de Golconde.
— de Naples.
— de Perse.
— de Prusse.
— des violettes.
renoncule.
— constante.
— noire.
— noirâtre.
— pourpre.
— rose.
— rouge.
— violette.
revenant.
rien ne me surpasse.
Roi de Hongrie.
— de Naples.
— de Perse.
— des pourpres.
Romulus.
Rosanne.
rouge admirable.
— éblouissant.

Saturne.
Sémiramis.
Semonville.
sœur Vincent.
Sévigné.
Sylvérie.
souvenir des Français.
Stratonice.
sublime en beauté.
superbe en beauté.
— très-foncée.
Talma.
teint doux.
Télésile.
Télémaque.
temple d'Apollon.
tendresse aimable.
terminale.
tête de Maure.
— de nègre.
Théagène.
Thélaïs.
Théodore.
Théophanie.
Thouin.
toque royale.
— violette.
tricolor.
triomphe de Flore.
— d'Europe.
— royale.
— des rouges.
— des dames.
turban royal.
uniflore.
Valentine.
Valmore-Desbordes.
Vandaël.
velours pur.
veloutée pourpre.
Vénus mère.
Victoire Bizarre.
Vinck.
visqueuse.
violette.
— agréable.
— brillante.
— de Cremer.
— rouge.
— sans pareille.
— triomphante.
Vulcain.
Warrata.
Wellington.
Ypsilanti.
Irène.
Zaïre.
Zuléma.
ROSA *glutinosa.*
ROSA *gemella.*
ROSA *glandulosa.*
ROSA *hybernica.*
ROSA *histrix.*
ROSA *hispanica.*
ROSA *hispida.*
— *compton.*
— *variabilis.*
ROSA *invplucrata.*
ROSA *involuta.*
ROSA *indica odoratissima.*
ROSA *Kamtschatka.*
— *grandiflora.*
ROSA *Lyellii;* Lindl.
ROSA *laxa.*
ROSA *lævigata.*
ROSA *lucida.*
— *hudsoniana.*
ROSA *lutea.*
— *bicolor.*
— *pallida.*
— *tricolor.*
— *semiplena.*
ROSA *lutescens.*
ROSA *Lyonii.*
ROSA *macrocarpa.*
ROSA *majalis.*
— *canescens.*
— *striata.*
ROSA *microphylla.*
ROSA *myriacantha.*
ROSA *moscata.*
— *fl. pleno.*
— belle Henriette.
— à fl. double.

— *grandiflora.*
— *rubra.*
Rosa *Montesuma.*
Rosa *multiflora.*
— *alba plena.*
— *simplex.*
coccinea.
— *dominata.*
Rosa *nitida.*
Rosa *noisettæana.*
— *alba grandiflora.*
— *plena.*
— *simplex.*
— *sarmentosa.*
— *atropurpurea minor.*
— *atrorubens.*
— Azélie.
— blanche à cœur jaune.
— Bougainville.
— carnée.
— chamnagana.
— Cupidon.
— d'Angleterre.
— foliacée.
— fulgens.
— Isabelle d'Orléans.
— Lævis.
— Méchin.
— Milton.
— nain.
— ordinaire double.
— pourpre.
— rose à fleur pleine.
— à fleur simple.
— rouge.
—— virginal.
— sans épines.

Hybrides.

— Caroline.
— Corvisard.
— mordant.
Rosa *nypaulensis.*
— *angustifolius.*
— *flore pleno.*
Rosa *orbessanea.*
Rosa *parvifolia.*
Rosa *parviflora*
Rosa *pallinaria.*
Rosa *pulchella.*
Rosa *pulverulenta.*
Rosa *pseudo-indica.*
Rosa *rapa.*
— *grandiflora.*
— *lucida.*
Rosa *redoutea rubella.*
Rosa *melanocarpa.*
Rosa *rubifolia.*
Rosa *rubiginosa.*
— *anemonæflora.*
— *coccinea plena.*
— *ferox.*
— *fl. pallida.*
— *grandiflora plena.*
— *semi-plena.*
— *rosea.*
— Greville.
— *muscosa.*
— *parviflora.*
— *tenuiglandulosa.*
— *sepium.*
— *variegata.*
— *zabeth.*
Rosa *rugosa.*
Rosa *Sabinii.*
— *doniana.*
Rosa *semperflorens.*
Rosa *sericea.*
Rosa *setigera.*
Rosa *sinica.*
Rosa *sinensis*
— *microphylla.*
à bois strié.
à feuilles de pêcher.
à fleurs de pêcher doubles.

Akanie.
Agnès.
amarante.
animating.
à odeur de fleur de sureau.
atropurpurea.
Azélie.

Anglaise.
belle Chinoise.
— de Monza.
— de Plaisance.
— Villoresi.
bichonne.
blanche.
— à feuilles luisantes.
— à grandes fleurs.
bleue.
bordugues.
camellia.
Caroline de Brunswick.
Catherine II.
cent-feuilles.
— pourpre.
cerise.
communis.
Denon.
Didon.
duchesse de Parme.
Duval.
Émilie Leverd.
feu ardent velouté.
Goffrée.
Grandvalle.
gros pompon.
Hélène.
jeune beauté.
imperialis.
Junon.
Ixion.
la candeur.
la coquette.
lady Balcombe.
l'Argus.
Laurantiana.
— *flore pleno purpureo.*
— *flore pleno roseo.*
— *flore pleno rubro.*
l'éblouissante.
la Javanaise.
l'Ecossaise.
le rubis.
l'ermite.
le roi d'Ivetot.
— de Prusse.
— de Saxe.
lilas semi-double.
lepida.
l'Etna.
Lindley.
lord Byron.
lutea.
— *mycrophilla.*
le Vésuve.
mère Gigogne.
modeste.
Molière.
mutabilis.
Nabab.
nain.
Narcisse.
Ossian.
petit triomphe.
pompon d'automne.
pourpre.
— clair.
— obscur.
— simple.
prince Eugène.
princesse Charlotte.
Prométhée.
sanguin.
semi-plena.
sevina.
spectabilis.
splendens.
striatiflora.
subalba.
tendre Japonaise.
Ternaux.
thé alizon.
— beauté pâle.
— belle Bigottini.
— Elize.
— Gabrielle.
— Hélène.
— Carnot.
— duc de Grammont.
— Elvinie.
— la beauté.
— la nymphe.
— le fakir.

— le roi de Siam.
— ordinaire.
— petite Indienne.
— prolifère.
— reine de Golconde.
— rouge.
— semi-double.
— simple.
— Telson.
— Zénobie.
Thémire.
velours pourpre.

HYBRIDES.

Africaine.
à grande fleur.
bizarre.
Boursault.
Calypso.
Caroline Masson.
cerise éclatante.
duchesse d'Angoulême.
elegans.
Elisa Fanning.
Géorgine.
gorge de pigeon.
Jenner.
la Nubienne.
lie de vin.
Mahœka.
Mélanie.
Miaulis.
Minerve.
Néron.
paillard.
petite Lilie.
philippine.
renommée.
reversa.
Roxelane.
Thisbé.
Vibert.
Zulmé.
de l'île de Bourbon.
— à feuilles déchiquetées.
— à petites feuilles.
— blanc carné.
— Bréan.
— Dulcinée.
— Jacques.

Rosa *spinosissima*.
à grandes fleurs légèrement sulfurées.
— roses et à pétales bilobés.
belle en bouton.
— Mathilde.
— Laure Nankin.
— à fl. roses.
— à fl. rouges.
— à fruit rond.
— *fl. pleno*.
— à fl. double pourpre.
bifera.
blanche à grandes fleurs.
— à petites fleurs.
— double rosée.
— rose très-jolie.
— semi-double.
chiffonnée plaisante.
elongata subrosea.
fl. rose de moyenne grandeur.
— à feuilles glauques.
grande fl. rose.
— à bouton très-allongé.
— rose semi-double.
l'aimable rouge.
marbrée à petite fl. rouge.
mutabilis.
pourpre velouté.
— brillant.
prolifère.
reine des pimprenelles.
sub rosea plena.
sulphurea grandiflora.
toute bizarre à fl. double.
violette très-double.
zerbine.
jaune double.

Rosa *spinulifera*.

Rosa *stricta*.

Rosa	*sulphurea major.*
	— minor.
Rosa	*tomentosa.*
	— alba.
	— fl. pleno.
	— carneo.
	— microcarpa.
	— resinosa.
	— mollis.
Rosa	*reversa.*
Rosa	*triphylla.*
Rosa	*trachyphylla.*
Rosa	*turbinata.*
Rosa	*velutina.*
Rosa	*villosa.*
	— alba simplex.
	— marmorea.
	— semiplena.
Rosa	*vincinea.*
Rosa	*Woodsii.*
Rosa	*Xantina.*
	à feuilles de framboisier.
	Alzire.
	Baucis.
	belle Victoire.
Rosa	hessoise.
	— anemonæ-flora.
	— à gros aiguillons.
	— double pourpre.
	— à feuilles velues.
	— rose foncé.
	— semi-double.
Rosa	*hudsoniana.*
	— fl. pleno.
Rosa	*balearica.*
	— nitida.
	petite mignonne.
	parfumée.
	tigridia.
	Valérie.
Rosmarinus	officinalis.
	fol. aureis
Rubus	canadensis.
	corylifolius.
	— fl. pleno.
	— major.
	fruticosus.
	apiifolius.
	fl. rubro.
	— pleno.
	— fol. var.
	inermis.
	tauricus.
	glandulosus.
	adoratus.
	pauciflorus.
	pensylvanicus.
	rugosus.
	suberectus.
	tomentosus.
	vulparicus.
	virginicus.
Ruellia	nypaulensis.
Ruscus	aculeatus.
	hypoglosum.
	hypophyllum.
	— laxus.
	racemosus.
Salisburia	adiantifolia.
Salix	acuminata.
	acutifolia.
	alpina.
	adscendens.
	alaternoïdes.
	— latifolia.
	alba.
	albescens.
	albida.
	alnifolia.
	alpina.
	ambigua.
	amygdalina.
	— fœmina.
	Andersonii.
	annularis.
	ansoniana.
	aquatica.
	— angustifolia.

— humilis.
arbuscula.
arenaria.
argentea.
atrovirens.
aurita.
— fœmina.
— microphylla.
— villosa.
australis.
babylonica.
betulina.
bicolor.
bigeminis.
candida.
candidula.
canescens.
capræa.
— fœmina.
— latifolia.
carinata.
carpinifolia.
cerasifolia.
cineraria.
cinerea fœmina.
clethræfolia.
cærulea.
conifera.
cordifolia.
coriacea.
cotinifolia.
[illegible]
croweana.
cydonifolia.
decipiens.
— fœmina.
decumbens.
dicksoniana.
diffusa.
doniana.
dura.
elæagnifolia.
elleptica.
fagifolia.
ferruginea.
— fœmina.
finmarchica.
firma.
forbyana.
formosa.
forsteriana.
fragilis.
— fœmina.
fusca.
glabrata.
glauca.
glaucophylla.
grisonensis.
grisophylla.
hastata.
— fœmina.
helix fœmina.
herbacea.
hermaphrodita.
heterophylla.
hippophæifolia.
hirta.
holosericea.
hopeana.
humilis.
incana.
incanescens.
incubacea.
lacustris.
lambertiana.
— fœmina.
lanata.
lanceolata.
laurina.
leucophylla.
livida.
longifolia.
Lyonii.
macrostipulacea.
mespilifolia.
meyeriana.
microdentata.
mollis.
mollissima.
— fœmina.
monandria.
monspeliensis.
montana.
murina.

mutabilis.
myrsinites.
myrtillioïdes.
nervosa.
nigra.
nigricans.
nigriscens.
nutans.
obtusisertata.
pallescens.
pallida.
paludosa.
pannosa.
patula.
pedicellaris.
pensylvanica.
pentandra.
— fœmina.
persicæfolia.
petiolaris.
phyllicæfolia.
picta.
pomeranica.
pontederana.
populifolia.
præcox.
pratensis.
protæfolia.
pruinosa.
prunifolia.
psilocarpon.
pumila.
purpurea.
— fœmina.
pyrifolia.
recurva.
repens.
reticulata.
retusa.
riparia.
rivularis.
— minor.
rosmarinifolia.
rubra.
— fœmina.
rugosa.
rupestris.
— fœmina.
russeliana.
— fœmina.
Schleicheri.
septentrionalis.
sericea.
serpyllifolia.
serrulata.
silesiana.
sordida.
spathulata.
sphacelata.
spyræfolia.
spuria.
stipularis.
stripida.
stuartiana.
stylaris.
— cordifolia.
— multifolia.
— undulata.
subalpina.
tenuifolia.
tetrandra.
thymelæoïdes.
triandra.
— fœmina.
trichocarpa.
tristis.
uliginosa.
ulmifolia.
undulata.
vaccinifolia.
vaccinoïdes.
vallesia
vaudensis.
venulosa.
versicolor.
versifolia.
Villarsii.
viminalis.
— fœmina.
violacea.
vitellina.
— fœmina.
Weigeliana.
Wulfeniana.

Salsola	fruticosa.
	vermiculata.
Sambucus	canadensis.
	humilis.
	laciniata.
	nigra.
	— fol. argenteis.
	— fol. aureis.
	— fol. pulverulentis.
	— fructu albo.
	— monstrosa.
	pubescens.
	racemosa.
	rotundifolia.
Sideroxyllum	lycioïdes.
Smilax	caduca.
	glauca.
	tamnoïdes.
	virginiana.
Solanum	dulcamara.
	— fol. var.
Sophora	japonica.
	— pendula.
Sorbus	americana.
	aria.
	— dentata.
	aucuparia.
	— fol. varieg.
	domestica.
	— maliformis.
	— pyriformis.
	græca.
	hybrida.
	— pendula.
	intermedia.
	lanuginosa.
	latifolia.
	nypaulensis.
	nivea.
	polonica.
	spuria.
	— glabra.
	— rubra.
	— sambucifolia.
	terminalis.
Spartium	junceum.

	— fl. pleno.
	multiflorum.
	— incarnatum.
	patens.
	purgans.
	radiatum.
	scoparium.
	— fl. albo.
	— fol. variegatis.
	scorpius.
Spiræa	alpina.
	bella.
	canadensis.
	chamædrifolia.
	corymbosa.
	crenata.
	daurica.
	flexuosa.
	hypericifolia.
	latifolia.
	lævigata.
	opulifolia.
	salicifolia.
	— fol. variegatis.
	— minor.
	sibirica.
	sorbifolia.
	thalictroïdes.
	tomentosa.
	triloba.
	ulmifolia.
	undulata.
Staphyllea	pinnata.
	trifoliata.
Stuartia	malacodendrum.
	pentaginea.
Styrax	grandiflora.
	lævigata.
	officinalis.
Symphoria	glomerata.
	racemosa.
Syringa	chinensis.
	Media.
	persica.
	— alba.

— laciniata.
rothomagensis.
— fl. rubro.
vulgaris.
— alba.
—— plena.
— fol. variegatis.
— purpurea.
— tardiva.

TAMARIX gallica.
germanica.
— africana.

TAXUS baccata.
fol. variegatis.
hibernica ou pyramidalis.
procumbens.

THUYA occidentalis.
orientalis.
plicata.
tatarica.
filiformis.
pendula.

TILIA alba.
americana.
canadensis.
corallina.
europæa.
— laciniata.
heterophylla.
macrophylla.
parvifolia.
platiphylla.
pubescens.
rubra.

ULEX europæa.
— fl. pleno.

ULMUS americana.
— pendula.
campestris.
— cucullata.
— fol. maculatis.
— fol. variegatis.
sinensis.
crispa.
exoniensis.
glabra fastigiata.
hispanica.
major.
— fol. variegatis.
montana.
— pumila.
pumila.
pyramidalis.
rugosa.
stricta.
— aspera.
— mycrophylla.
suberosa.
urticæfolia.

WACCINIUM amænum.
angustifolium.
arboreum.
arctotaphyllos.
buxifolium.
carolinianum.
corymbosum.
crassifolium.
diffusum.
dumosum.
elevatum.
erythrocarpum.
formosum.
hallerifolium.
hispidulum.
latifolium.
ligustrifolium.
macrocarpum.
— fol. variegatis.
marylandicum.
myrsinites.
myrtillus.
— major.
nitidum.
obovatum.
oxycoccos.
pensylvanicum.
prunifolium.

	pumilum.
	resinosum.
	salicinum.
	speciosum.
	stamineum.
	tomentosum.
	uliginosum.
	venustum.
	virgatum.
	virginicum.
	vitis idæa.
	— major.
	— minor.
VELLA	pseudocytisus.
VIBURNUM	acerifolium.
	alnifolium.
	carolinum.
	cassinoïdes.
	sinensis.
	dentatum.
	— longifolium.
	— pubescens.
	— fol. variegatis.
	lantanoïdes.
	— dauricum.
	lontago.
	longifolium.
	nudum.
	molle.
	opulus.
	— roseum.
	— sterilis.
	oxycoccos.
	prunifolium.
	pubescens.
	pyrifolium.
	rigidum.
	strictum.
	tinus.
	— fol. argenteis.
	— fol. aureis.
	— hirtum.
	— lucidum.
VINCA	major.
	minor.
	— fol. argenteis.
	— latifolia.
	— foliis aureis.
	— fl. albo.
	— fl. pleno.
	— fl. puniceo.
VIRGILIA	lutea.
VITEX	agnus cactus.
	— albidus.
	incisa.
	— alba.
XYLOSTEUM	alpigenum.
	biflorum.
	caucasicum.
	chamæcerasus.
	coccineum.
	cæruleum.
	hispidum.
	latifolium.
	nigrum.
	præcox.
	pyrenaïcum.
	sibiricum.
	vulgare.
ZANTHORIZA	apiifolia.
ZANTHOXYLLUM	fraxinifolium.
	virginicum.
ZIZIPHUS	paliurus.
	volubilis.
	— sinensis.

PLANTES HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

ACÆNA	latebrosa.
	lucida.
ACANTHUS	spinosa.
ACERAS	anthrorophora.
ACHILLEA	fragilis.
	grandiflora.
	helvetica.
	impatiens.

macrophylla.
magna.
millefolium.
mongolica.
moschata.
myrrhifolia.
nobilis.
odorata.
paradoxa.
ptarmica plena.
rosea.
serrata.
setacea.
speciosa.
tanacetifolia.
tomentosa.

ACONITUM acuminatum.
album.
altissimum.
anthora.
australe.
automnale.
Braconii.
cammarum.
canescens.
cernuum.
— flexicaule.
— ramosum.
commutatum.
cynoctonum.
decorum.
elatum.
eminens.
eulophum.
gracile.
japonicum.
laciniosum.
laxiflorum.
lycoctonum.
napellus.
— fl. albo.
— fl. rubello.
— ramosum.
— tenuifolium.
nitidum.
paniculatum.
pauciflorum.
pyramidale.
pyrenaïcum.
storckianum.
umbrosum.
uncinatum.
venustum.
virgatum.
volubile.
vulparium.

ACORUS calamus.
gramineus.

ACTÆA alba.
racemosa.
spicata.

ADONIS vernalis.

ADOXA moschatellina.

ÆGOPODIUM podagraria.

AGRIMONIA agrimonoïdes.
eupatoria.
odorata.

AGROSTEMMA coronaria.
— fl. pleno.
flos Jovis.
Media.

AJUGA alpina.
genevensis.
orientalis.

ACHIMILLA alpina.
hybrida.
pentaphylla.
pubescens.
vulgaris.
— fol. variegatis.

ALDACEA circina.

ALETRIS farinosa.

ALLIUM acutum.
albidum.
ampeloprasium.
angulosum.
arenarium.
fragrans.
glaucum.
globosum.
gracile.
inodorum.
lineare.

magicum.
moly.
nutans.
nigrum.
odoratum.
patens.
pratense.
proliferum.
roseum.
rubescens.
serotinum.
sibiricum.
sphærocephalum.
striatum.
subhirsutum.
tataricum.
triquetrum.
victoriale.

ALTHÆA cannabina.
officinalis.
rosea.

ALYSSUM creticum.
olympicum.
saxatile.
tortuosum.
vernale.

AMARYLLIS lutea.

AMSONIA latifolia.
salicifolia.

ANCHUSA ochroleuca.
sempervirens.

ANDROSACE chamæjasme.
obtusifolia.
villosa.

ANDRIALA lanata.

ANEMONE agathe bleue.
aimable princesse.
Adelaïde.
alpina.
amata.
amourette.
amusette.
Azenia.
beau calice.
— feu.
— gris de lin.
belle amarante.
— Arsène.
— Astrie.
— de Straton.
— Dhallilas.
— Cécile.
— comtesse.
— Marguerite.
— Pomone.
— Joséphine.
— négligée.
Bijou des amateurs.
— des dames.
bizarre violet.
Calypso.
Caroline.
cedonulli.
cendré saint Simon.
Cérès.
Charlotte.
Cidalis.
déesse Flore.
Delphine.
Ephigénie.
Erigone.
Eugénie.
Fanny.
Florentine.
follichonne.
française.
Ganganelli.
Héloïse.
hepatica.
— plena.
— cærulea.
— alba.
— armeniaca.
— rosea plena.
Herminie.
impératrice de France.
Jeanni.
Julie.
Juliette.
la belle amie.
la beauté virginale.
la comtesse Blanche.

la désirée.
l'aimable Nankine.
la Gentille.
la Circassienne.
la belle Louise.
la favorite.
la reine des Maures.
la rose royale.
la pucelle.
la verdoyante.
le bien aimé.
le brillant.
le doux Zéphir.
le goût du jour.
le grand général.
l'empereur des Russies.
le délice de Flore.
l'infante.
le point du jour.
Louisette.
Lucrèce.
Nankine.
nouveau roi des Bizarres.
— triomphe de Flore.
nouvelle admirable.
— Pallas.
— reine des fleurs.
Orphise.
Oriade.
Pallas.
Phénix.
Pulchérie.
pulsatilla.
reine du parterre.
renonculoïdes.
rose chérie.
— de Gueldres.
rouge aux trois couleurs.
Sophie.
Thérèse.
thalictroïdes.
téton de Vénus.
virginica.
Vénus.
Zulia.

Anthemis	nobilis pleno.
	pyrethrum.
	triumfetti.
Anthericum	ramosum.
Anthyllis	Dillenii.
	montana.
	triumfetti.
	vulneraria.
	— coccinea.
Antirrinum	italicum.
	majus.
	— coccineum.
	— bicolorum.
Apargia	crispa.
	hostilis.
Apocinum	androcæmifolium.
	hypericifolium.
	venetum.
Aquilegia	alpina.
	bicolor.
	canadensis.
	— major.
	grandiflora.
	stellata.
	viridiflora.
	viscosa.
	vulgaris.
Arabis	alpina.
	bellidifolia.
	caucasica.
	saxatilis.
	undulata.
Aralia	nudicaulis.
	racemosa.
Arenaria	balearica.
	cæspitosa.
	ciliata.
	laricifolia.
	longifolia.
	montana.
	paniculata.
	pensylvanica.
	peploïdes.
	rostrata.
Aristolochia	clematitis.
	serpentaria.

ARMENIA alba.
alpestris.
cephalotes.

ARNICA montana.
scorpioïdes.

ARTEMISIA argentea.
austriaca.
boerhaavia.
caucasica.
glauca.
maritima.
mutellina.
obliqua.
santonica.
sericea.
spicata.

ARUM arisarum.
dracuntium.
dracunculus.
italicum.
maculatum.
tenuifolium.
virginicum.

ARUNDO donax.
— variegata.
montana.
tecta.

ASARUM canadense.
europæum.
virginicum.

ASCLEPIAS amæna.
incarnata.
nivea.
purpurascens.
rubra.
syriaca.
tuberosa.
minor.
variegata.

ASPARAGUS nanus.
verticillatus.

ASPERULA anserina.
montana.
odorata.

ASPHODELUS creticus.
luteus.
ramosus.
tauricus.

ASPIDIUM aculeatum.
bulbiferum.
dentatum.
fragile.
marginale.
regium.

ASPLENIUM adianthum.
muraria.
nigrum.
ruta.
septentrionale.
trichomanes.
viride.

ASTER æstivalis.
alpinus.
— ramosus.
altissimus.
amellus.
amplexicaulis.
amygdalinus.
argenteus.
carolinus.
concolor.
cordifolius.
corymbosus.
diffusus.
divaricatus.
ericoïdes.
foliolosus.
fragilis.
grandiflorus.
hysopifolius.
junceus.
lævis.
linnarifolius.
linifolius.
lucidus.
macrophyllus.
miser.
mutabilis.
Novæ Angliæ.
Novæ Belgicæ.
paniculatus.
pulcherrimus.
puniceus.
radula.

rigidus.
rivularis.
salicifolius.
sibiricus.
speciosus.
spectabilis.
spurius.
tardiflorus.
tenuifolius.
Tradescantii.
umbellatus.
undulatus.
ASTRAGALUS alopecuroïdes.
campestris.
canadensis.
cicer.
depressus.
galegiformis.
glycyphyllos.
leontius.
leucophæus.
monspessulanus.
onobrychis.
sulcatus.
ASTRANTIA carniolica.
carpatica.
major.
maxima.
minor.
ATROPA mandragora.
BALSAMITA vulgaris.
BAPTISIA alba.
australis.
tinctoria.
BELLIS bellidioïdes.
perennis.
— varietas.
BETONICA alopecurus.
danica.
grandiflora.
hirsuta.
officinalis.
orientalis.
stricta.
BISCUTELLA lævis.
BLECHNUM boreale.
BOCCONIA cordata.
BOLTONIA asteroïdes.
BORAGO hispida.
BOTRYCHIUM dissectum.
virginicum.
BRIZA minor.
BUBON garganicum.
BULBOCODIUM vernum.
BUPHTHALMUM cordifolium.
salicifolium.
BUPLEVRUM burserianum.
graminifolium.
longifolium.
petræum.
salicifolium.
BUTOMUS umbellatus.
CACALIA sarracenia.
suaveolens.
CALOPOGUN pulchellus.
CALTHA palustris.
— plena.
radicans.
CAMPANULA aggregata.
alliariæfolia.
americana.
azurea.
barbata.
cephalanta.
collina.
foliolosa.
glomerata.
— alba.
grandiflora.
hispidula.
latifolia.
— alba.
linifolia.
lychnitis.
macrantha.
marsupiflora.
micrantha.
nana.
neglecta.
nitida.
nutans.
oblongifolia.
ovenda.
patula.

— alba.
pendula.
persicæfolia.
— maxima.
— fl. pleno.
pulla.
pumila.
punctata.
pusilla.
pyramidalis.
rapunculoïdes.
rhomboïdea.
rotundifolia.
— alba.
sibirica.
speciosa.
stylosa.
suaveolens.
thyrsoïdes.
trachellium.
— fl. albo pleno.
— fl. pleno.
urticæfolia.
versicolor.

CARDAMINE asarifolia.
hastulata.
pratensis.
— fl. pleno.

CARDUUS acanthoïdes.
alpestris.
argremonifolius.
cassabonæ.
crispus.
helenioïdes.
horridus.
personatus.

CAREX ampulacea.
fraseri.

CARLINA acaulis.
echinus.
simplex.

CASSIA marylandica.

CATANANCHE cærulea.

CENTAUREA alba.
amara.
— grandiflora.
— pinnata.
aspera.
atropurpurea.
aurea.
caucasica.
chlorantha.
dealbata.
Fischerii.
flosculosa.
glastifolia.
hybrida.
jacea.
macrocephala.
montana.
nigra.
nitans.
paniculata.

CERASTIUM dioïcum.
latifolium.
tomentosum.

CHÆROPHYLLUM maculatum.
tenuifolium.

CHEIRANTHUS alpinus.
cheri.
pumilos.

CHELIDONIUM majus.

CHELONE barbata.
glabra.
obliqua.
speciosa.

CHRYSANTHEMUM alpinum.
anthemoïdes.
arcticum.
atrum.
Ballerii.
chrythmifolium.
heterophyllum.
indicum.
— alba.
— grandiflora.
— tubulata.
— nana.
— semiplena.
— speciosissima.
— variabilis.
— virginalis.
bicolor.

coccinea.
incarnata.
anemonæflora.
lilas.
— anemonæ-flora.
— grandiflora.
— mordorée.
— pourpre frisée.
lutea.
— helianthæ-flora.
— grandiflora.
— parviflora.
— pendula.
— plena.
— præcox.
— simplex.
speciosissima.
tubulata.
— magicum.
— mordorée.
— orange.
— purpurea.
— grandiflora.
— pallida.

CHRYSOCOMA germanica.
lynosyris.
villosa.

CHRYSOSPLENIUM alternifolium.
oppositifolium.

CIMICIFUGA palmata.
serpentaria.

CINERARIA aurantiaca.
cordata.
sibirica.
speciosa.

CIRCÆA alpina.

CISTUS tuberaria.

CLAYTONIA alsinoïdes.
virginica.

CLEMATIS alpina.
angustifolia.
crispa.
cylindrica.
integrifolia.
lasiantha.
ochroleuca.
recta.
revoluta.
viorna.

CNICUS ambiguus.
cernuus.

COCHLEARIA draba.

COLCHICUM automnale.
album.
pallidum.
plenum.
variegatum.

COLLINSONIA canadensis.

COMARUM palustris.
foliis variegatis.

CONVALLARIA biflora.
latifolia.
majalis.
— fl. pleno.
— fl. rubro.
multiflora.
polygonatum.
— plenum.
racemosa.
stellata.
verticillata.

CONVOLVULUS lineatus.
sepium americanum.
terrestris.

CONIZA bifrons.
chilensis.

COREOPSIS alternifolia.
auriculata.
crassifolia.
lanceolata.
pinnata.
procera.
sessilifolia.
tinctoria.
tripteris.
verticillata.

CORNUS canadensis.
herbacea.
suecica.

CORONILLA coronata.

iberica.
minima.
varia.
CORTUSA Matthioli.
COTYLEDON lutea.
umbilicus.
austriaca.
CREPIS pinnatifida.
sibirica.
CROCUS nudiflorus.
sativus.
vernus.
CUCUBALUS bacciferus.
behen.
CYCLAMEN europeum.
album.
CYNANCHUM nigrum.
sibiricum.
vincetoxicum.
CYNOGLOSSUM montanum.
omphaloïdes.
pyrenaïcum.
sylvaticum.
virginicum.
CYPRIPEDIUM calceolus.
humile.
parviflorum.
spectabile.
DAHLIA alba fl. pleno.
— grandiflora.
— liliacina.
— rosea.
— virginalis.
— pétales panachés.
à cœur noir.
amarante.
— à cœur frisé.
archiduc Charles.
atropurpurea.
aurora.
bessa.
blanc gris.
blanc rose.
beau violet.
bleu merveilleux.
brique à grande fleur.
camelliflora.
carnea.
couleur sans pareille.
— marron.
cramoisi.
— à grande fleur.
— vif.
duc d'Angoulême.
— de Berri.
— de Bordeaux.
— d'Orléans.
duchesse d'Angoulême.
— de Berri.
— d'Orléans.
— de Reggio.
— de Raguse.
empereur d'Autriche.
fauve.
Fulchiron.
grand Alexandre.
— Napoléon.
— pourpre panaché.
gris blanc.
— de lin prolifère.
jaune serin.
— pompon.
— vif.
la gloire des fleurs.
la reine.
le dauphin.
le fortuné.
l'écarlate.
— à cœur noir.
— vif.
Lécoffé.
l'honneur d'Anvers.
— de Passy.
lilas.
— bizarre.
— grande fleur.
— major.
— violacé.
l'ornement des grands.
Louis XVIII.
lutea.
— nuancé.

— pallida.
— variabilis.
mademoiselle.
— de France.
mordoré.
Nankin.
Noisette (Louis).
orange.
— à grande fleur.
orpin.
petit lilas.
— savoyard.
petite fleur blanche.
pendulina grandiflora.
poiteau.
ponceau.
pourpre.
— à grande fleur.
— à larges pétales.
— claire.
— humilis.
— noir.
—— royal.
— velouté.
prince d'Orange.
— d'Esthérasy.
Pronville.
Redouté.
renoncule.
rose à grande fleur.
— à cœur jaune.
— tendre.
— soufre.
rouge.
— à grande fleur.
— à moyenne fleur.
— à petite fleur.
— cerise.
— cramoisi.
— de La Terrasse.
— des Indes.
— gracieux.
— mordoré.
sabine.
soleil d'or.
soufre.
speciosa.
— grandiflora.
speciosissima.
— grandiflora.
spectabilis.
sulphurea.
— moyenne fleur.
superbe.
thory.
triomphe de Lécoffé.
turpin.
vandal.
ventre de biche.
vert.
— bouteille.
— à fl. variable.
violacea.
— grandiflora.
— à cœur frisé.
velouté.

DALIBARDA fragaroïdes.
violæoïdes.

DALSICA cannabina.

DELPHINIUM aconitifolium.
alpinum.
anomalum.
azureum.
cheilanthus.
chinense.
dictocarpon.
elatum.
— discolor.
— fl. pleno.
exaltatum.
grandiflorum fl. pleno.
intermedium.
— hirsutum.
— pallidum.
speciosum.
urceolatum.

DIANTHUS armerius.
asper.
atrorubens.
bannaticus.
cæcius.

	campestre.
	caucasicus.
	collinus.
	deltoïdes.
	— albus.
	Fischeri.
	glaucus.
	hyssopifolius.
	monspeliacus.
	moscathus.
	orientale.
	petræus.
	plumarius.
	præcox.
	punctatus.
	pungens.
	Sternbergii.
	tataricus.
	virgineus.
DICTHAMNUS	albus.
	ruber.
DIGITALIS	ambigua.
	ferruginea.
	lævigata.
	lutea.
	media.
	minor.
	obscura.
	ocroleuca.
	orientalis.
	tomentosa.
DIOSCOREA	villosa.
DIPHYLLEA	cymosa.
DODARTIA	orientalis.
DODECATHEON	meadia.
DORONICUM	altaïcum.
	caucasicum.
	pardalianches.
	plantagineum.
DORYCNIUM	herbaceum.
DRABA	aizoïdes.
	contorta.
	incana.
	stellata.
	tomentosa.
DRACOCEPHALUM	argunense.
	austriacum.
	denticulatum.
	grandiflorum.
	nutans.
	peregrinum.
	ruyschiana.
	sibiricum.
	virginicum.
DRYAS	octopetala.
ECHINOPS	exaltata.
	horrida.
	ritro.
	ruthenica.
EPILOBIUM	angustifolium.
	album.
	angustissimum.
	latifolium.
	origanifolium.
	spicatum.
EPIMÉDIUM	alpinum.
EPIPACTIS	latifolia.
	nidus-avis.
	palustris.
EQUISETUM	arvense.
	fluviatile.
	hyemale.
	variegatum.
ERIGERON	acre.
	alpinum.
	asteroïdes.
	carolinianum.
	longifolium.
	philadelphicum.
	purpureum.
	rupestre.
	serpentarium.
	uniflorum.
	Villarsii.
ERINUS	alpinus.
ERODIUM	chamædryoïdes.
	moschatum.
ERINGIUM	alpinum.
	amethystinum.
	Bourgati.
	campestre.
	cordifolium.
	planum.
	— album.

	yuccæfolium.
Erysymum	angustifolium.
	longisiliquum.
Eritronium	americanum.
	dens-canis.
	— fl. albo.
Eupatorium	ageratho ïdes.
	album.
	altissimum.
	americanum.
	aromaticum.
	cælestinum.
	giganteum.
	maculatum.
	melissoïdes.
	perfoliatum.
	rotundifolium.
	scandens.
	trifoliatum.
Euphorbia	amygdalina.
	corolata.
	cyparissias.
	emarginata.
	esula.
	palustris.
	procæra.
	rigida.
	salicifolia.
	serrata.
	sylvatica.
	taurica.
	trigonocarpa.
	uralensis.
	verrucosa.
	virgata.
Farsetia	deltoïda.
Festuca	alpina.
	flavescens.
	glauca.
	pallens.
	poaformis.
Frankenia	lævis.
Fritillaria	imperialis.
	variegata.
	— argentea.
	— aurea.
	koon op koon.
	— fl. citreo.
	— fl. luteo.
	— fl. duplici.
	— fl. magno.
	meleagris.
	persica.
Fumaria	alba.
	bulbosa.
	cucullaria.
	eximia.
	formosa.
	lutea.
	nobilis.
	solida.
Galanthus	nivalis.
Galardia	bicolor.
Galax	cordifolia.
Galega	montana.
	officinalis.
	— alba.
	orientalis.
Galeopsis	galeobdolon.
Galium	aristatum.
	boreale.
	caucasicum.
	erectum.
	glabrum.
	glaucum.
	linifolium.
	lucidum.
	maritimum.
	pubescens.
	purpureum.
Gentiana	acaulis.
	alpina.
	angustifolia.
	asclepiadea.
	— major.
	aurea.
	cruciata.
	hybrida.
	incarnata.
	intermedia.
	lutea.
	macrophylla.
	ocroleuca.
	pneumonanthe.

	— guttata.
	purpurea.
	saponaria.
	septemfida.
	verna.
Geranium.	aconitifolium.
	altaïcum.
	angulosum.
	argenteum.
	collinum.
	columbium.
	ibericum.
	lancastriense.
	— roseum.
	lividum.
	macrorhisum.
	maculatum.
	nodosum.
	palustre.
	phæum.
	pratense.
	— dauricum.
	— elatum.
	— plena.
	reflexum.
	sanguineum.
	striatum.
	sylvaticum.
	vlassovianum.
Geum	album.
	canadense.
	heterophyllum.
	hirsutum.
	hybridum.
	intermedium.
	macrophyllum.
	montanum.
	— minor.
	potentilloïdes.
	rivale.
	strictum.
Gladiolus	bizantinus.
	communis.
	sigetum.
Glaux	maritima.
Glechoma	hirsuta.
Globularia	nudicaulis.
Glycine	apios.
Glycyrhiza	glabra.
	glandulifera.
Gnaphalium	alpinum.
	arenarium.
	carpaticum.
	dioïcum.
	hyperboreum.
	— fl. rubro.
	margaritaceum.
	plantagineum.
	sphæricum.
	supinum.
Gonolobus	hirsutus.
Goodyera	pubescens.
Grammitis	ceterach.
Gratiola	officinalis.
Gymnadenia	conopsea.
Gypsophyla	acutæfolia.
	altissima.
	latifolia.
	prostrata.
	repens.
Hedysarum	acuminatum.
	elongatum.
	grandiflorum.
	junceum.
	montanum.
Helenium	automnale.
Helianthus	altissimus.
	angustifolius.
	atrorubens.
	decapetalus.
	diffusus.
	divaricatus.
	giganteus.
	macrophyllus.
	missouriense.
	molle.
	multiflorus.
	— pleno.
	scaber.
	strumosus.
Heliopsis	lævis.
	scaber.
Helleborus	fætidus.
	hyemalis.

	niger.
	purpurascens.
	viridis.
Helonias	angustifolia.
	asphodeloïdes.
	bracteata.
	bullata.
	lutea.
Hemerocallis	cærulea.
	disticha.
	flava.
	fulva.
	— fol. var.
	graminea.
	japonica.
	liliastrum.
Heracleum	amplifolium.
	sibiricum.
Herniaria	Bosseri.
	glabra.
	hirsuta.
Hesperis	inodora.
Heuchera	americana.
	lucida.
	macrophylla.
	villosa.
Hieracium	alpinum.
	amplexicaule.
	aurantiacum.
	aureum.
	austriacum.
	canescens.
	nigriscens.
	ovatum.
	prinanthoïdes.
	ramosum.
Hippocrepis	comosa.
Hydrophyllum	canadense.
	virginicum.
Hyoscyamus	orientalis.
	scopalia.
Hypericum	dubium.
	elegans.
	hirsutum.
	marylandicum.
	microcarpum.
	montanum.
	perfoliatum.
	pyramidatum.
	quadrangulum.
Hypochæris	maculata.
Hypoxis	erecta.
Hyssopus	orientalis.
	scrophularifolius.
Iberis	saxatilis.
	sempervirens.
Imperatoria	astruthium.
Inula	alpina.
	asteroïdes.
	caspica.
	glandulosa.
	helenium.
	mariana.
	salicina.
Iresine	celosoïdes.
Iris	acris.
	acuta.
	— alba.
	aphylla.
	brachycarpa.
	caroliniana.
	cristata.
	cælestina.
	cupræa.
	desertorum.
	dichotoma.
	fimbriata.
	flexuosa.
	florentina.
	fulva.
	furcata.
	germanica.
	graminea.
	— versicolor.
	Guldenstadtii.
	hæmanthophylla
	halophylla.
	hexagona.
	lurida.
	lutescens.
	ochroleuca.
	odorata.
	pallida.

	— sibirica.
	pensylvanica.
	plicata.
	pomeridiana.
	prismatica.
	pseudo-acorus.
	pumila.
	— alba.
	— pallida.
	ruthenica.
	sambucina.
	sanguinea.
	sibirica.
	spathacea.
	spathulata.
	spuria.
	squalens.
	stenogyna.
	sub-biflora.
	susiana.
	tenuifolia.
	triflora.
	tuberosa.
	variegata.
	verna.
	versicolor.
	virginica.
	zyphioïdes.
	zyphium.
Juncus	spadiceus.
Justicia	pedunculata.
Kitaibella	vitifolia.
Lactuca	perennis.
	procera.
Lamium	gargaricum.
	lævigatum.
	maculatum.
	molle.
	orvala.
Lapsana	lyrata.
Laserpitium	angustifolium.
	apioïdes.
	sibiricum.
	silaifolium.
	— latifolium.
Latirus	angustifolius.
	grandiflorus.
	heterophyllus.
	incurvus.
	latifolius.
	pisiformis.
	pratensis.
	rotundifolium.
	sylvestris.
Lavatera	thuringiaca.
Leontice	thalictroïdes.
Leontodon	aureum.
	hirtum.
	lævigatum.
Leonurus	cardiaca.
	tatarica.
Lepidium	alpinum.
	latifolium.
Leucoium	æstivum.
	automnale.
	vernum.
Liastris	pillosa.
	pumila.
	spicata.
Lilium	automnale.
	bulbiferum.
	— fol. var.
	carolinianum.
	chalcedonicum.
	canadense.
	candidum.
	— fl. pleno.
	— fl. var.
	— maculatum.
	concolor.
	croceum.
	japonicum.
	kamchaticum.
	longiflorum.
	martagon.
	— fl. albo.
	— fl. pleno.
	monadelphium.
	phyladelphicum.
	penduliflorum.
	pomponium.
	— luteum.
	præcox.
	pumilum.

	superbum.
	tigrinum.
	umbellatum.
Linaria	alpina.
	asarina.
	cymbalaria.
	genistæfolia.
	monspessulana.
	peloria.
	pilosa.
	purpurea.
	silenifolia.
Linum	alpinum.
	flavum.
	montanum.
	perenne.
	— fl. albo.
	tenuifolium.
Listera	cordata.
	ovata.
Lithospermum	orientale.
	purpureum.
	virginicum.
Lobelia	cardinalis.
	fulgens.
	siphilitica.
Lopicephalus	corniculatus.
Lotus	ciliaris.
	corniculata.
	— fol. var.
	cytisoïdes.
	depressus.
	diffusus.
	Gebelini.
Lupinus	nootkatensis.
Lychnis	alpina.
	baccifera.
	calcedonica.
	— fl. albo.
	— fl. pleno.
	diurna plena.
	flos-cuculi pleno.
	fulgens.
	hybrida.
	vespertita plena.
	viscaria.
	— alba.
	— plena.
Lycopodium	alopecuroïdes.
	complanatum.
	dendroïdeum.
	helveticum.
Lycopus	canadensis.
	pinnatifida.
Lygeum	spartum.
Lysimachia	bulbifera.
	hirsuta.
	nemorum.
	— fol. var.
	nummularia.
	quadriflora.
	thyrsiflora.
	verticillata.
	vulgaris.
Lythrum	alatum.
	myrtifolium.
	salicaria.
	verticillatum.
	virgatum.
Malaxis	lilifolia.
Malva	moschata.
Marica	californica.
Marrubium	astracanicum.
	hispanicum.
Matricaria	argentea.
Medeola	virginica.
Medicago	glutinosa.
Melissa	alpina.
	grandiflora.
Melittis	alpina.
	grandiflora.
	melyssophylla.
Mentha	aquatica.
	crispa.
	gentilis.
	piperita.
	sativa.
	viridis.
Menyanthes	trifolia.
Mimulus	alatus.
	luteus.
	ringens.
Mitella	diphylla.
Moringhia	muscosa.

MONARDA	altissima.
	ciliata.
	didima.
	fistulosa.
	— alba.
	media.
	oblongata.
	punctata.
	purpurascens.
MYAGRUM	perenne.
MYOSOTIS	scorpioïdes.
NAPÆA	lævis.
NARCISSUS	angustifolius.
	bicolor.
	biflorus.
	bulbocodium.
	calathinus.
	campestris.
	incomparabilis.
	interjectus.
	jonquilla.
	majalis.
	major.
	moschatus.
	orientalis.
	poculiformis.
	poeticus.
	— pleno.
	propinquus.
	pseudo-narcissus.
	recurvifolius.
	rugulosus.
	tazetta.
	tenuifolius.
	tortuosus.
	triandrus.
	tripodalis.
	tubiflorus.
NEOTTIA	cernua.
NEPETA	grandiflora.
	longifolia.
	melissæfolia.
NYMPHÆA	alba.
	lutea.
	odorata.
OENANTHE	pimpinellifolia.
OENOETHERA	cespitosa.
	cheiranthifolia.
	fraseri.
	fruticosa.
	macrocarpa.
	media.
	mollis.
	pumila.
	tetragona.
ONOBRYCHIS	montana.
ONOCLEA	sensibilis.
	struthiopteris.
ONONIS	altissima.
	hircina.
	rotundifolia.
	spinosa alba.
ONOSMA	taurica.
OPHRYS	apifera.
	aranifera.
	muscifera.
ORCHIS	maculata.
	mascula.
	miliaris.
	morio.
	pyramidalis.
	spectabilis.
	ustulata.
ORNYTHOGA-LUM	nutans.
	pyramidale.
	pyrenaïcum.
	stachyoïdes.
	umbellatum.
OROBUS	albus.
	coccineus.
	latyroïdes.
	niger.
	parvifolius.
	sylvaticus.
	tuberosus.
	varius.
	vernus.
	versicolor.
ORONTIUM	japonicum.
	aquaticum.
OSMUNDA	cinnamomea.
	claytoniana.
	regalis.
OXALIS	corniculata.

	stricta.
OXYTROPIS	montana.
	pilosa.
	uralensis.
PACHYSANDRA	prostrata.
PÆONIA	albiflora.
	candida.
	fragrans.
	humei.
	rubescens.
	sibirica.
	uniflora.
	— vestalis.
	— Whitleji.
	anomala.
	arietina.
	— oxoniensis.
	Andersonii.
	corallina.
	daurica.
	decora elatior.
	Pallasii.
	humilis.
	mollis.
	officinalis.
	— albicans.
	— blanda.
	— canescens.
	— fol. var.
	— rosea.
	— rubra.
	— Sabini.
PARADOXA	fimbriata.
	— simplicifolia.
PEREGRINA	byzantina.
	— compacta.
	— Grevillii.
	rosea.
	tenuifolia.
PANAX	quinquefolia.
	trifoliata.
PANCRATIUM	illyricum.
	maritimum.
PAPAVER	alpinum.
	bracteatum.
	nudicaule.
	— album.
	orientale.
PARNASSIA	palustris.
PARTHENIUM	integrifolium.
PENSTEMON	campanulatum.
	lævigatum.
	pubescens.
PENTHORUM	sedoïdes.
PETROCALIS	pyrenaïca.
PEUCEDANUM	altaïcum.
	tenuifolium.
PHACA	alpina.
	australis.
PHALANGIUM	liliago.
	ramosum.
PHLOMIS	alpina.
	herbaventi.
	laciniata.
	tuberosa.
PHLOX	acuminata.
	amæna.
	carnea.
	carolina.
	divaricata.
	glaberrima.
	listoniana.
	maculata.
	ovata.
	paniculata.
	— fl. albo.
	pyramidalis.
	setacea.
	stolonifera.
	suaveolens.
	— fol. var.
	subulata.
	suffruticosa.
	undulata.
	virginica.
PHYTOLOCA	decandra.
	octhandra.
PHYSAEIS	alkakengi.
PHYTEUMA	betonicæfolia.
	campanuloïdes.
	— comosa.
	cordata.
	ovata.
PIQUERIA	trinervia.

PIMPINELLA	dissecta.
	meyeri.
PISUM	maritimum.
PLANTAGO	alpina.
	kamtchatica.
	maxima.
	salsa.
POA	alpina.
	aspera.
POLEMONIUM	cæruleum.
	fl. albo.
	gracile.
PODOPHYLLUM	cymosum.
	peltatum.
POLYGONUM	album.
	amphibuum.
	baikalense.
	bistortum.
	coccineum.
	divaricatum.
	erectum.
	viviparum.
POLYPODIUM	æmulum.
	calcareum.
	cambricum.
	dryopteris.
	vulgare.
POTENTILLA	adscendens.
	alba.
	anserina.
	argentea.
	aurea.
	caulescens.
	clusiana.
	collina.
	crimensis.
	crocea.
	debilis.
	diffusa.
	filiformis.
	frigida.
	geoïdes.
	grandiflora.
	hirta.
	micrantha.
	tridentata.
	ucranica.
	Weinmannii.
POTHOS	fætida.
PRENANTHES	alba.
	altissima.
	pinnata.
	purpurea.
	rubicunda.
PRIMULA	auricula.
	cortusoïdes.
	farinosa.
	helvetica.
	integrifolia.
	longifolia.
	marginata.
	minima.
	nivalis.
	scotica.
	veris.
	— fl. pleno.
	villosa.
	vulgaris.
	— alba.
	— carnea plena.
	— coccinea plena.
	— lutea plena.
	— purpurea plena.
PRUNELLA	alba.
	grandiflora.
	— pinnatifida.
	hirta.
	hyssopifolia.
	laciniata.
	latifolia.
	lutea.
	vulgaris.
PTERIS	cordata.
	crispa.
PULMONARIA	angustifolia.
	davurica.
	maritima.
	mollis.
	officinalis.
	virginica.
PYRETHRUM	cernuum.
	corymbosum.

montanum.
saxatile.
PYROLA minor.
rotundifolia.
RANUNCULUS acris.
— fl. pleno.
bulbosus.
— fl. pleno.
ficaria alba.
— multiflora.
— plena.
— filiformis.
aconitifolius.
— fl. pleno.
coronarius.
— Adrien.
— Agesilas.
— Alcibiade.
— alpestris.
— amplexicaulis.
— antipater.
— Annette.
— Appien.
— Apollon.
— Aristobule.
— Auguste.
— aureus.
— auricaumus.
— aurore Fouquet.
— beau pourpre.
— Brutus.
— Calypso.
— Camille.
— cedonulli.
— César.
— Charlotte.
— Cicéron.
— cidaneus.
— Cincinnatus.
— Cineas.
— Cyrus.
— Claudius.
— Constance.
— Curion.
— Daphnis.
— Dhalila.
— Decius.
— Diomède.
— Epaminondas.
— Epichrate.
— Emilias.
— Esope.
— Fabia.
— germanicus.
— glacialis.
— gramineus.
— Gouani.
— Hannon.
— Homère.
— Horace.
— Julie.
— Julienne.
— la Bosce.
— la chérie.
— la française.
— l'amitié.
— la parisienne.
— la romaine.
— la quêteuse.
— la singulière.
— la versaillaise.
— le général Hoche.
— — Moreau.
— leo.
— le soleil.
— l'espérance.
— Licinus.
— Lycurgue.
— lingua.
— l'inconstante.
— Lisandre.
— Louis d'or.
— Lucrèce.
— Manlius.
— Marc-Aurèle.
— Marguerite.
— Marius.
— Massena.
— Massinissa.
— Melanthe.
— Mélicerte.
— Metillus.
— Minerve.
— mitius.

— Montanus.
— Octave.
— orangère.
— Orphée.
— parnassifolius.
— Patrocle.
— pedatus.
— Philippe.
— Philopemène.
— Philoctète.
— Phocion.
— Pigée.
— Pisistrate.
— Plancus.
— Polidamas.
— Pompée.
— Pompilia.
— Porcie.
— Proserpine.
— Pyrus.
— reine de France.
— — des renoncules.
— repens.
— Romulus.
— rutæfolius.
— Salomon.
— Scipion.
— Scylla.
— Sénèque.
— Sergius.
— Sertorius.
— Servilie.
— Silvérie.
— Solon.
— Stanislas.
— Stevenii.
— Tatia.
— Tatius.
— Thésée.
— Thucydide.
— Thora.
— Titus.
— Tutia.
— Varo.
— Vellius.
— villosus.
— Virgile.

	— virginicus.
Reseda	undata.
Rheum	cumpactum.
	palmatum.
	rhapunticum.
	tataricum.
	undulatum.
Rhexia	mariana.
	virginica.
Rhadiola	rosea.
Ricardia	glabra.
Rubia	cordifolia.
Rubus	arcticus.
	pistillaris.
Rudbeckia	amplexicaule.
	digitata.
	hirta.
	laciniata.
	pinnata.
	purpurea.
	triloba.
Rumex	pulcher.
	sanguineus.
Sagina	procumbens.
	glutinosa.
	sylvestris.
	tenera.
	verticillata.
Sagittaria	sagittifolia.
Sambucus	ebulus.
Samolus	valerandi.
Sanguinaria	canadensis.
Sanguisorba	canadensis.
Sanicula	europæa.
	marylandica.
	media.
	tenuifolia.
	sanseviera carnea.
Saponaria	acymoïdes.
	officinalis pleno.
	— rubra.
Sarrasenia	purpurea.
Saururus	cernuus.
Saxifraga	adscendens.
	ajugifolia.

aizoïdes.
aizoon.
Allionii.
ambigua.
angustifolia.
aspera.
caroliniana.
ceratophylla.
cotyledon.
crassifolia.
cratæriformis.
cuneifolia.
daurica.
dentata.
granulata.
— fl. pleno.
hirsuta.
hirta.
hypnoïdes.
irigua.
muscoïdes.
nervosa.
oppositifolia.
palmata.
paniculata.
pedatifolia.
pensylvanica.
platypetala.
pygmæa.
quinquefida.
rotundifolia.
serrata.
sibirica.
trifida.
villosa.
virginiensis.

SCABIOSA alpina.
amæna.
caucasica.
graminifolia.
gramuntia.
lævigata.
lutea.
montana.
succisa.

SCANDIX odorata.

SCYLLA amæna.
automnalis.
bifolia.
— alba.
campanulata.
hyacinthoïdes.
peruviana.
—, alba.
romana.
verna.

SCOLOPINDRIUM officinale.
ramosum.
undulatum.

SCORZONER hirsuta.
runcifolia.

SCUTELLARIA alpina.
galericulata.
ovalifolia.
rubecunda.

SEDUM acre.
aizoon.
album.
anacampseros.
anglicum.
dasiphyllum.
forsterianum.
glaucum.
hybridum.
monstrosum.
portulacoïdes.
populifolium.
quadrifidum.
quinquefidum.
reflexum.
sexangulare.
spatulatum.
spurium.
— carneum.
telephium.
— major.
ternatum.

SELINUM petreum.
Segueri.

SEMPERVIVUM arachnoideum.
globiferum.
hirtum.
saboliferum.
tectorum.

SENECIO abrotanifolia.
coriacea.
dorica.
doronicum.
macrophyllum.
SERAPIAS lingula.
SERRATULA alpina.
arguta.
quinquefolia.
tinctoria.
trifoliata.
SESELI cristata.
montana.
pygmæa.
SIBBALDIA procumbens.
SIDERITIS alpina.
hysopifolia.
SILENE acaulis.
amæna.
alpestris.
fimbriata.
incarnata.
maritima.
— minor.
SILPHIUM conjugatum.
perfoliatum.
squarrosum.
terebinthina-ceum.
verticillatum.
SISON amomum.
canadensis.
SISYMBRIUM obtusangulare.
tanacætifolium.
SISYRINCHIUM anceps.
laxum.
striatum.
SMILACINA borealis.
umbellata.
SMILAX herbacea.
SOLDANELLA alpina.
SOLIDAGO ambigua.
anisata.
argentea.
arguta.
cambrica.
canadensis.
elliptica.
gigantea.
hispida.
lævigata.
lanceolata.
minuta.
novaboracensis.
procera.
reflexa.
rugosa.
scabra.
speciosa.
stricta.
ulmifolia.
virga aurea.
SONCHUS caucasicus.
plumierus.
SOPHORA alopecuroïdes.
SPERMACOCE fischeri.
SPIGELIA marylandica.
SPIRÆA aruncus.
filipendula.
— fl. pleno.
lobata.
trifoliata.
ulmaria.
— dealbata.
— fl. pleno.
— fol. var.
STACHIS alpina.
arenaria.
Bufonis.
circinata.
cretica.
germanica.
hirta.
intermedia.
lanata.
STATICE altaïca.
cordata.
coriacea.
elata.
latifolia.
limonium.
oleifera.
purpurea.
reticulata.

	scoparia.
	speciosa.
	tatarica.
	virgata.
STEVIA	eupatoria.
	ivæfolia.
	lanceolata.
	ovata.
	paniculata.
	purpurea.
	serrata.
STIPA	pennata.
SWERTIA	perennis.
SYMPHITUM	asperimum.
	coccineum.
	orientale.
	patens.
TAGETES	lucida.
TANACETUM	boreale.
TELEPHIUM	imperati.
TEUCRIUM	chamædrys.
	lucidus.
	massiliense.
	multiflorum.
	pyrenaïcum.
	scorodonicum.
THALICTRUM	alpinum.
	ambiguum.
	angustifolium.
	aquilegifolium.
	— rubrum.
	discolor.
	divaricatum.
	elatum.
	flavum.
	flexuosum.
	fætidum.
	globosum.
	glaucescens.
	glaucum.
	majus.
	medium.
	nigriscens.
	petaloïdeum.
	pubescens.
	tuberosum.
THAPSIA	trifoliata.
THIMUS	numularis.
	pubescens.
	serpillum.
	— fl. albo.
THIARELLA	cordifolia.
TORMENTHILLA	officinalis.
	repens.
TRADESCANTIA	rosea.
	sub-aspera.
	virginica.
	— alba.
	— rubra.
	— plena.
TRAGOPOGUM	major.
TRICHONEMA	bulbocodium.
TRIENTALIS	europæus.
TRIFOLIUM	alpestris.
	alpinum.
	canescens.
	lupinaster.
	montanum.
	ochroleucum.
	rubens.
TRIGLOCHIN	maritimum.
	palustre.
TRIGONELLA	platicarpos.
	ruthenica.
TRILLIUM	pudicum.
	sessile.
TRIOSTEMUM	perfoliatum.
TROLLIUS	americanus.
	asiaticus.
	europæus.
	hibridus.
TROXIMUM	glaucum.

Tulipes à fonds blancs.

TULIPA	abisas.
	Absalon.
	Achilance.
	agathe clair-voyante.
	aigle triomphant.
	albâtre.
	alpha Drieux.
	ambassadeur de Hollande.

Antiope.
Arcis.
Armide.
baguette moutardière.
barbière.
beau cramoisi.
belle amarante.
belle Faure.
belle Napolitaine.
belle Versaillaise.
bien aimé.
blandula.
Caliste.
Calisthène.
Calypso.
cananthe.
choisie.
Charlotte.
Chloé.
Circé.
Citoyenne.
Claire.
Clémentine.
Cléopâtre.
comtesse d'Hamilton.
— d'Artois.
David.
déesse Iris.
Densinette.
Désirée.
duchesse de Brabant.
égyptienne.
Eudoxe.
Euphrasie.
Euridice.
européenne.
Fanny.
Fatime.
favorite de Gellison.
fidèle maîtresse.
financière.
Gabrielle.
Henriette de Bourbon.
Herodias.
impératrice de Russie.
Julie.
la belle Judith.
la pie.
ligurienne.
l'empereur de Russie.
Léontine.
Léopold II.
le roi Léopold.
Louis XVI de Liége.
magnifique gris de lin.
melampe.
merveille Benard.
Moïse.
Monime.
Monzard.
naïade.
Octave.
paradis terrestre.
Pelor.
pigeonnette.
pigée.
pompe funèbre.
princesse de Galles.
Pulchérie.
Reggio.
rose La Fontaine.
romaine.
rose agathe.
— à grand ouvrage.
— cire d'Espagne.
— prieurale.
— tendre.
sang de pigeon.
Scipion l'Africain.
Silla Drieux.
Sophocle.
sublime d'Arras.
superbe bleu flacon.
— gris de lin.
Suzette.
Thérèse.
toilette du matin.
tombeau de Louis XVI.
topaze.
Trasybule.
versaillaise.
violet ardoisé.
— charmant.
— sublime.

zunicée.

Tulipes à fonds bruns.

acajou.
Adonis.
Agélide.
Agnès Sorel.
agréable.
Agribelle.
Alcibiade.
alphabet.
Alpha de Vienne.
Althée.
Amatolide.
amiral Bougainville.
amusette.
Anosia.
Argire.
Aristide.
Assidalie.
bagatelle.
Ballichon.
belle Charlotte.
Bolivard.
brasserie.
Brigitte.
brillante.
brunette.
cardinea.
Chaboillet.
Charlemagne.
Cléron.
Danaé.
Dauphin.
Demetra.
Dhallila.
Diomède.
duc d'Angoulême.
duchesse de Clèves.
Ephestion.
Erigone.
Eucharis.
feu d'Hélan.
— éternel.
folichonne.
friande.
friolette.
galanthine.
genièvre.
général Sundfield.
grand Condé.
Hermonie.
Helvétine.
Herode.
japonaise.
Henriette.
Joseph.
Junon.
Kadina.
la mariée.
l'ambitieuse.
le globe.
le sourd.
l'Euphrate.
l'honneur.
Levi.
l'or végétal.
Louisette.
Massillon.
Mélanthe.
Mélicette.
mignonne de France.
mine d'or.
miltoa.
missa.
Monthabor.
mont Vésuve.
naïade.
Nicéphore.
Nitacris.
Oriade.
Paphia.
parisatis.
parisis.
Paul Ier.
Pénélope.
Philippine.
Peinture.
Placide.
Pomone.
Priame.
princesse d'Orange.
— du Sabat.
Régulien.
Renaud.

roi d'Angleterre.
— des Bizarres.
Roxelane.
sauterelle.
Siam Congo.
Socrate.
superbe.
suprême.
Susette.
Tanaro.
Télémaque.
Théan.
Theophanie.
Thétis.
Timéléon.
Trasybule.
Tritan.

TURRITIS acaulis.
alpina.
sagittaria.

TUSILLAGO alpina.
farfara fol. var.
fragrans.
hybrida.
lobata.
paradoxa

TYPHA angustifolia.
latifolia.
minima.

UVULARIA flava.
grandiflora.
lanceolata.

VALANTIA taurica.

VALERIANA dioïca.
montana.
officinalis.
phu.
pyrenaïca.
rubra.
sambucifolia.
sibirica.
tripteris.

VERATRUM nigrum.
viride.

VERBASCUM caucasicum.
cupræum.
ferrugineum.
nigrum.
phœniceum.
pulverulentum.
thapsus.

VERONICA Allionii.
arguta.
australis.
austriaca.
azurea.
bellidifolia.
brevifolia.
candida.
chamædry.
— fol. var.
crenata.
crispa.
elatior.
exaltata.
foliosa.
fruticulosa.
gentianoïdes.
glabra.
— alba.
hirsuta.
humifusa.
hybrida.
incana.
incarnata.
incisa.
latifolia.
longifolia.
maritima.
— alba.
— fol. var.
maxima.
media.
melissæfolia.
mollissima.
multifida.
orientalis.
paniculata.
pinnata.
prealta.
ruthenica.
sibirica.
spicata.
spuria.

— nana.
— pendula.
stricta.
teucrium.
— fol. var.
virginica.
waldsteiniana.

VICIA angustifolia.
craca.
— alba.
— rubra.
dumetorum.
sepium.
— album.

VIOLA arenaria.
bannatica.
biflora.
blanda.
canadensis.
canina.
chrysantha.
cordata.
cucullata
grandiflora.
lactea.
lactiflora.
lanceolata.
lutea.
montana.
— fl. albo pleno.
— fl. pleno.
palmata.
pedata.
pubescens.
rotomagensis.
striata.
tricolor.

WALDSTEINIA geoïdes.

WOODSIA ilvensis.

WULFENIA carinthiaca.

ZYGOPHYLLUM fabago.

SUPPLÉMENT *.

MAGNOLIA acuminata.
— longifolia.
annonæfolia. *or.*
auriculata.
cordata.
fuschata. *or.*
glauca.
— arborea.
— thomsoniana.
gracilis.
grandiflora.
— angustifolia.
— exoniensis.
— ferruginea.
— longifolia.
— obtusifolia.
— præcox.
— rotundifolia.
— siligna.
macrophylla.
maxima.
purpurea.
pyramidata.
stricta.
tripetala.
yulan.

* Ayant omis par erreur les *Magnolia* à leur rang dans le groupe des arbres et arbustes de pleine terre, nous les plaçons en supplément, en observant que ceux qui sont suivis des lettres *or* exigent l'orangerie.

FIN.

TABLE

DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE.



FIN.